

Jaunais Renault CLIO



RENAULT
Passion for life

CENU LAPA

Degviela	Motors / Versija	LIFE	ZEN	INTENS	RS LINE	
Benzīns	SCe 65	12 040	-	-	-	
	TCe 100	-	14 520	15 940	17 030	
	Īpašais piedāvājums	-	14 020	15 440	16 530	
	TCe 100 X-Tronic	-	15 660	17 090	-	
	Īpašais piedāvājums	-	14 860	16 290	-	
	TCe 130 EDC GPF	-	-	18 690	19 780	
	Īpašais piedāvājums	-	-	18 190	19 280	
	Benzīns / LPG	TCe 100 LPG	-	15 240	-	-
	Īpašais piedāvājums	-	14 440	-	-	
	Dīzeļdegviela	Blue dCi 115	-	17 380	-	-
Īpašais piedāvājums		-	16 880	-	-	

Degvielas patēriņš ir aprēķināts ņemot vērā aktuālās ES normas. Reālais patēriņš ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, braukšanas stila un izmantotā papildus aprīkojuma. Reālais automobiļa patēriņš var atšķirties no šeit norādītā. CO2 ir globālo sasilšanu izraisošā gāze.

Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Renault patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Spēkā līdz 01.10.2020.



Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti šajās cenās



Īpašais piedāvājums:
5 gadu garantija*

*5 gadi vai 100 000 km




Renault līzings likme
1,99% + Euribor

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68206688
www.norde.lv

JAUNĀ RENAULT CLIO TEHNISKIE DATI


MOTORS	SCe 65	SCe 75	TCe 100	TCe 100 LPG	TCe 100 X-Tronic
Motoru tips	3 cilindri, 12 vārsti				
Degvielas tips	benzīns	benzīns	benzīns	benzīns / LPG	benzīns
Emisijas standarti	Euro6 D Temp				
Apstiprināšanas protokols	WLTP				
Piesārņojuma pēcspārdes attīrīšanas sistēma	Trīscelju katalizators				
Virzuļa diametrs x gājiens (mm)	71 x 84.1		72.2 x 81.3		
Injekcijas veids	Daudzpunktu		Daudzpunktu + turbo		
Motoru tilpums (cm ³)	999				
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriez./ min	48 (65) pie 6250	53 (72) pie 6250	74 (100) pie 5000		
Maksimālais griezes moments (Nm) pie apgriez./ min	95 pie 3600	95 pie 3600	160 pie 2750	160 pie 2750	142 Nm
Stop & Start ar Engine Smart Management sistēma	ir				
PĀRNESUMA KĀRBA					
Veids	Manuāla 5 -p.			Nepārtraukti mainīga transmisija	
RIEPAS					
Standarta riepu izmērs	185/65 R15 (15-inch) - 195/55 R16 (16-inch) - 205/45 R17 (17")				
Rezerves ritenis	Ir (185/65 R15)				
BREMZES					
Ventilēto priekšējo disku diametrs / biezums (mm)	258 / 22	280 / 24 (15")		280 / 24 (15")	280x24(15"/16")
		258 / 22 (16"/17")		258 / 22 (16"/17")	258x22 (17")
Aizmugurējo disku diametrs / biezums (mm)	260 / 8 vai trumuļu bremzes				
VEIKTSPĒJA					
Maksimālais ātrums (km / h)	160	162	187	188	182
0-100 km / h (s)	17,1	16,4	11,8	12,5	11,5
1 000 m no stāvoša starts	37,6	37,3	33,7		
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA					
	WLTP				
CO2 (g / km)	120-136	120-163	116-130	122-136 (LPG 110 -125)	131-147
Kombinētais cikls (l / 100km)	5,3-6,0	5,4-6,0	5,1-5,8	5,4-6,0 (LPG 7,7)	5,8-6,5
Tvertnes tilpums - Degviela / LPG (l)	42	42	42	39 / 32	42
STŪRES IEKĀRTA					
Veids	Elektriskais stūres pastiprinātājs				
Apgriešanās aplis, no apmales līdz apmalei (m)	10,42				
Stūres pagriezieni, lai slēdzene nofiksētu	2,7				
Priekšējā ass	Pseudo Mac Pherson				
Aizmugurējā ass	Semi-rigid ass				
MASA					
Pašmasa (kg)	1137	1148	1178	1206	1201
Transportlīdzekļa pilna masa (kg)	1562	1573	1603	1631	1626
Pilna masa ar piekabi (kg)	2462	2473	2503	2531	2526
Maksimālā masa piekabei ar bremzēm (kg)	900				
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm (kg)	555		580	590	590



Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Automašīnu skaits un popularizēšanas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādītājs atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila. Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties no aprīkojuma elementiem (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.

JAUNĀ RENAULT CLIO TEHNISKIE DATI

MOTORS	TCe 130 EDC	Blue dCi 85	Blue dCi 115
Motora tips	4 cilindri, 16 vārsti		4 cilindri, 8 vārsti
Degvielas tips	benzīns		dīzeldegviela
Emisijas standarti	Euro6 D Temp		Euro6 D Temp
Apstiprināšanas protokols	WLTP		WLTP
Piesārņojuma pēcapstrādes attīrīšanas sistēma	Trīsceļu katalizators + GPF		SCR + DPF
Virzuļa diametrs x gājiena (mm)	72.2 x 81.2		76 x 8.5
Injekcijas veids	Tiešā + turbo		Tiešā Common rail turbo
Motora tilpums (cm ³)	1333		1461
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriez./ min	96 (130) pie 5000	63 (85) pie 3750	85 (115) pie 3750
Maksimālais griezes moments (Nm) pie apgriez./ min	240 pie 1600	220 pie 1750	260 pie 2000
Stop & Start ar Engine Smart Management sistēma	Ir		Ir
PĀRNESUMA KĀRBA			
Veids	Aut. EDC - 7 p.		Manuālā 6 - p.
RIEPAS			
Standarta riepu izmērs	185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17")		
Rezerves ritenis	Ir (185/65 R15)		Ir (125/70 R16)
BREMZES			
Ventilēto priekšējo disku diametrs / biezums (mm)	280x24	280 / 24 (15"/16") 258 / 22 (17")	
Aizmugurējo disku diametrs / biezums (mm)	260 / 8 vai trumuļu bremzes	260 / 8 vai trumuļu bremzes	
VEIKTSPĒJA			
Maksimālais ātrums (km / h)	200	178	197
0-100 km / h (s)	9,0	14,7	9,9
1 000 m no stāvoša starts	30,1	36	31,4
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA		WLTP	
CO2 (g / km)	129-142	109-124	109-124
Kombinētais cikls (l / 100km)	5,7-6,3	4,1-4,7	4,1-4,7
Tvertnes tilpums - Degviela / LPG / AdBlue (l)	42	39/ 12	
STŪRES IEKĀRTA			
Veids	Elektriskais stūres pastiprinātājs	Elektriskais stūres pastiprinātājs	
Apgriešanās aplis, no apmales līdz apmalei (m)	10,42	10,4	
Stūres pagriezieni, lai slēdzene nokļūstētu	2,7	2,7	
Priekšējā ass	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	
Aizmugurējā ass	Semi-rigid ass	Semi-rigid ass	
MASA			
Pašmasa (kg)	1248	1277	
Transportlīdzekļa pilna masa (kg)	1673	1702	
Pilna masa ar piekabi (kg)	2573	2602	
Maksimālā masa piekabei ar bremzēm (kg)	900	900	
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm (kg)	615	630	



Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Automašīnu skaits un popularizēšanas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādītājs atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila.

Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.