


JAUNAIŠ
**RENAULT
TRAFIC**



radīts efektivitātei

Jaunais Renault Trafic ir pārveidots, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Tas ir pieejams divu garumu un divu augstumu versijās, ar standarta vai pagarināto kabīni, lai spētu perfekti pielāgoties jūsu biznesam. Mobilais birojs, savienojamība ar viedtālruna replicēšanu, komforts kabīnē, iekraušanas garums un tilpums – pilnveidots ir pilnīgi viss!



**10 braukšanas
palīgsistēmas**

**iekraušanas
garums līdz
4,15 m**



**kravas tilpums
līdz 8,9 m³**

**līdz pat
1250 kg liela
kravnesība**

**vilkšanas
jauca līdz 2,5 t**

**88 litru
uzglabāšanas
tilpums**



dizains jūsu rīcībā



Jaunā Renault Trafic dinamiskā un elegantā eksterjera dizaina prioritāte ir funkcionalitāte. 100% LED lukturi ar jaunajām C formas zīmola gaismām uzlabo redzamību naktī. Elektriski nolokāmie durvju spoguļi atvieglo autovadītāja dzīvi; kvadrātveida forma padara iekraušanu un izvietošanu ērtāku, bet elegantie 17" diski ar dimanta griezumam atspoguļo visu to uzmanību, kas veltīta vissīkākajām detaļām.



1. iekraušanas garums līdz 4,15 m, pateicoties lūkai zem pasažieru sēdekļa.
2. kravas ietilpība līdz 8,9 m³
3. kravas telpa ar 18 stiprinājuma punktiem un diviem LED lukturiem»



**klasē labākais
iekraušanas garums**



3

Ar rekordlielo iekraušanas garumu 4,15 m*, ko nodrošina atjautīgā lūka zem pasažieru sēdekļa, un 2,5 t vilkšanas jaudu, jauno Renault Trafic nespēj apturēt pilnīgi nekas. Kravas telpā ar tilpumu līdz 8,9 m³ jūs varat ietilpināt visu, kas jums nepieciešams: darbarīkus, materiālus, lielgabarīta priekšmetus, būvgružus utt. Divi LED lukturi iekraušanas zonā, kā arī 18 enkurspunkti automobili padara vēl praktiskāku un ērtāku.

* L2 versijā



1. 7 litru easy life atvilktnē ar dzesēšanu
2. indukcijas lādētājs
3. viedtālruna replicēšana, izmantojot Android Auto™ vai Apple CarPlay™
4. īsts mobilais birojs: centrālā sēdekļa nolokāmā atzveltne kalpo par ērtu darba virsmu



maksimāli izmantojiet savu mobilo biroju



Ar regulējamu vadītāja jostasvietas atbalstu, elegantu interjeru, ko akcentē hromētas detaļas, instrumentu paneli ar 4,2" digitālo ekrānu, kura informāciju var nolasīt vienā acu uzmetienā, un viedtālrunu indukcijas lādētāju jūsu darba vieta vienmēr būs ar jums, lai kurp jūs dotos. Saglabājiet sakarus, izmantojot multivides sistēmu easy link ar 8" centrālo ekrānu. Pieklūstiet navigācijas lietotnēm un plānojiet maršrūtus ar Android Auto™ vai Apple CarPlay™, izmantojot viedtālruna replicēšanu, ko nodrošina pieslēgšana ar USB kabeli. Glabāšanas nodalījumu 88,3 litru ietilpība kabīnē stiprina plašas telpas iespaidu – labāko savā kategorijā. Dzesētā 6 litru Easy Life* atvilktnē, Renault inovācija, padara ikdienas dzīvi vēl vieglāku.

* Atkarībā no versijas.
Android Auto™ ir Google Inc. zīmols. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. zīmols.



krāsas



Zilā Cumulus⁽¹⁾



Pelēkā Urban⁽¹⁾



Baltā Glacier⁽¹⁾



Sarkanā Magma⁽¹⁾



Pelēkā Highland⁽²⁾



Pelēkā Comet⁽²⁾



Melnā Midnight⁽²⁾



Sarkanā Carmine⁽²⁾



Pelēkā Oyster⁽²⁾

(1) nemetāliskā krāsa. (2) metāliskā krāsa.
Fotoattēli nav līgumiski saistoši.

apdare



Sēdekļu apdare Kompo



Sēdekļu apdare Java

riteņu apdare un riteņi



16" tērauda diski ar uzlikām Mini



16" tērauda diski ar uzlikām Siras





17" vieglmetāla diski Avens

riteņi un riepas



Riepu tips	Vasaras riepas					Vissezonas riepas
	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	215/65 R16	
Riepas/riteņu izmērs	Goodyear Efficientgrip Cargo	Bridgestone Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo	Continental VanContact 4Season	
Degvielas patēriņa efektivitātes klase	B	B	B	B	C	
Saķeres klase ar slapju ceļu	A	A	A	A	A	
Ārējais troksnis (dBA) pie 80 km/h	69	72	70	69	73	
Ārējais troksnis (dBA) pie 50 km/h	61,9	67	63,9	62,7	67,1	

izmēri

L1H1 furgons



L2H1 furgons



H1 furgonu izmēri (mm)

	L1H1	L2H1
Maksimālais efektīvais tilpums (m ³)	5,8	7,75
Ārējie izmēri		
Kopējais garums	5 080	5 480
Kopējais platums bez/ar durvju spoguļiem	1956 / 2 283	1956 / 2 283
Augstums bez kravas	1 971	1 967
Garenbāze	3 098	3 498
Priekšējā pārkare	1 014	1 014
Aizmugurējā pārkare	968	968
Iekraušanas laukums		
Sēdekļa lūkas platums x garums	510 x 222	510 x 222
Iekraušanas garums grīdas līmenī	2 537	2 937
Iekraušanas garums grīdas līmenī (ieskaitot laukumu zem sola sēdekļa)	2 950	3 350
Iekraušanas garums grīdas līmenī (ieskaitot vietu kājām)	3 750	4 150
Iekraušanas garums 400 mm no grīdas	2 537	2 937
Iekraušanas garums 1 000 mm no grīdas	2 250	2 650
Maksimālais iekšējais platums	1 662	1 662
Platums starp riteņu arkām	1 268	1 268
Efektīvais augstums	1 387	1 387
Bīdāmās(-ās) sānu durvis		
Bīdāmo sānu durvju aillas platums 600 mm no grīdas	907	907
Bīdāmo sānu durvju aillas platums 100 mm no grīdas	1 030	1 030
Bīdāmo sānu durvju aillas augstums	1 284	1 284

H1 furgonu izmēri (mm)



	L1H1	L2H1
Aizmugurējās durvis		
Aillas platums 70 mm no grīdas	1 391	1 391
Aillas augstums	1 320	1 320
Iekraušanas sliekšnis	552	552
Klīrenss	160	160

H1 furgonu masa un slodze (kg)



	L1H1		L2H1
Versija	Palielināta PL	Palielināta PL	Palielināta PL
Transportlīdzekļa pilna masa*	2 800	2 900 - 3 010	3 010 - 3 070
Maksimālais pašmasa*	1 783 - 2 066	1 783 - 2 066	1 819 - 2 102
Maksimālā kravnesība*	1 017	1 227	1 251
Maksimālā slodze uz priekšējās ass	1 625	1 625	1 625
Maksimālā slodze uz aizmugurējās ass	1 650	1 650	1 650
Piekabes kravnesība			
(ar / bez darba bremzēm) MGB	750 / 2 000 - 2 500	750 / 2 000 - 2 500	750 / 2 000 - 2 500
Piekabes kravnesība			
(ar / bez darba bremzēm) EDC	750 / 1 900	750 / 1 690 - 1 800	750 / 1 630 - 1 690

* Atkarībā no dzinēja. PL = kravnesība

L1H2 furgons



L2H2 furgons



H2 furgonu izmēri (mm)

	L1H2	L2H2
Maksimālais efektīvais tilpums (m ³)	6,7	8,9
Ārējie izmēri		
Kopējais garums	5 080	5 480
Kopējais platums bez/ar durvju spoguļiem	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
Augstums bez kravas	2 495	2 498
Garenbāze	3 098	3 498
Priekšējā pārkare	1 014	1 014
Aizmugurējā pārkare	968	968
Iekraušanas laukums		
Sēdekļa lūkas platums x garums	510 x 222	510 x 222
Iekraušanas garums grīdas līmenī	2 537	2 937
Iekraušanas garums grīdas līmenī (ieskaitot laukumu zem sola sēdekļa)	2 950	3 350
Iekraušanas garums grīdas līmenī (ieskaitot vietu kājām)	3 750	4 150
Iekraušanas garums 400 mm no grīdas	2 537	2 937
Iekraušanas garums 1 000 mm no grīdas	2 250	2 650
Maksimālais iekšējais platums	1 662	1 662
Platums starp riteņu arkām	1 268	1 268
Efektīvais augstums	1 898	1 898
Bīdāms(-ās) sānu durvis		
Bīdāmo sānu durvju ailas platums 600 mm no grīdas	907	907
Bīdāmo sānu durvju ailas platums 100 mm no grīdas	1 030	1 030
Bīdāmo sānu durvju ailas augstums	1 284	1 284

H2 furgonu izmēri (mm)

	L1H2	L2H2
Aizmugurējās durvis		
Ailas platums 70 mm no grīdas	1 391	1 391
Ailas augstums	1 820	1 820
Iekraušanas sliekšnis	552	552
Klīrenss	160	160

H2 furgonu masa un slodze (kg)

	L1H2	L2H2
Versija		
Transportlīdzekļa pilna masa*	2 900 - 3 010	3 010
Maksimālais pašmasa*	1 885 - 2 116	1 921 - 2 153
Maksimālā kravnesība*	1 125	1 089
Maksimālā slodze uz priekšējās ass	1 625	1 625
Maksimālā slodze uz aizmugurējās ass	1 650	1 650
Piekabes ar/ bez darba bremzēm kravnesība	750 / 2 500	750 / 2 500

* Atkarībā no dzinēja. PL = kravnesība

standarta un papildu aprīkojums

Business

dizains

- 100% LED priekšējie lukturi un LED dienas gaitas lukturi ar C formas zīmola gaismām
- Radiatora režģis ar hromētu apdari
- Jauns pārnesumu pārslēga uzgalis
- Instrumentu panelis ar titāna melnu paneli un ģeometrisku faktūras rakstu, atvērta glabāšanas vietas
- Sēdekļu apdare Kompo
- Priekšējais un aizmugurējais bampers, sānu moldingi, aizmugurējie balsti, durvju spoguļi melnā grafīta krāsā
- 16" tērauda riteņu diski ar uzlikām "Mini"
- 3 pogu izbīdāma atslēga
- Jauni elektriski apsildāmi durvju spoguļi ar pagriezīenu rādītājiem
- Nelogota metāla starpsiens
- 12 V līgda centrālajā konsolē
- Augstumā regulējams vadītāja sēdekļis
- Divvietīgs priekšējo pasažieru sola veida sēdekļis
- Lukturi ar automatisko ieslēgšanos
- Nelogotas labās puses bīdāmās sānu durvis un nelogotas aizmugurējās durvis ar 180° atvēršanu
- Autovadītāja gaisa spilvens ar ieprogrammētu ierobežotājsistēmu
- Instrumentu panelis ar 3,5 collu melnbaltu digitālo ekrānu
- Grīdā uzstādīti stiprinājumu gredzeni iekraušanas zonā (8 L1 un 10 L2)
- Jauns R&Go DAB radio (ar vadību uz stūresrata, USB, Bluetooth® un R&Go lietotni)
- 12 V kontaktlīdzda iekraušanas zonā
- Slēgts cimdņu nodalījums (ar apgaismojumu)

Pack Clim (Business+)

dizains

- Papildu hroma apdares dekoratīvie elementi
- Radiatora režģis
- Sliežu uzlikas virsbūves krāsā
- Hroma apdare apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības rīkiem, pārnesumu pārslēgam, ventilācijas atverēm, durvju iekšējiem rokturiem
- Divu krāsu priekšējais bampers
- Sēdekļu apdare Java
- Vadītāja sēdekļis ar jostasvietas regulēšanu un roku balstu
- Divvietīgs priekšējais pasažieru sēdekļis "Mobilais birojs" ar glabāšanas vietu klēpj datoriem, rakstāmpaliktņi, 54 l glabātuvī zem sēdekļa
- Nelogota metāla starpsiens ar dubultlūku garo kravu pārvadāšanai (furgonam)
- "Easy life" atvilktnes ar dzesēšanu
- 2 papildu USB pieslēgvietas centrālajā glabāšanas nodalījumā
- Instrumentu panelis ar 4,2" krāsu digitālo ekrānu
- Manuālā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma
- Elektriski nolokāmi durvju spoguļi

Pamataprīkojums

- 17" vieglmetāla diski Avens
- Ar sintētisku materiālu apvilks stūresrats, satīna hroma dekors uz stūresrata un pārnesumu pārslēga pamatnes
- Aktīvā avārijas bremzēšana ar transportlīdzekļu noteikšanu
- Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma
- Aklo zonu brīdinājuma sistēma
- Ātruma pārsniegšanas brīdinājuma sistēma ar ceļa zīmju atpazīšanu
- Noguruma brīdinājuma sistēma
- Aizmugurējie parkošanās sensori (vizuāli un skaņas brīdinājumi)
- Priekšējie, aizmugurējie un sānu parkošanās sensori (vizuāli un skaņas brīdinājumi)
- Aizmugures skata kamera ar videoattēlu iekšējā atpakaļskata spoguļi vai easy link ekrānā (atkarībā no aprīkojuma)


- Easy link ar 8" ekrānu: savienotā* multivides sistēma ar 8" skārienekrānu, Android Auto™ un Apple CarPlay™ saderību, Bluetooth®, USB pieslēgvietu un audio kontaktlīdzdu uz paneļa
- Easy link ar 8" ekrānu un navigāciju: savienotā multivides sistēma ar 8" skārienekrānu, Android Auto™ un Apple CarPlay™ saderību, Bluetooth®, USB pieslēgvietu un audio kontaktlīdzdu uz paneļa

* Savienojums pieejams drīzumā. Android Auto™ ir Google Inc. zīmols. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. zīmols.

tehniskā specifikācija

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC6	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC6
Darba tilpums (cm ³)/cilindru/vārstu skaits	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16
Maksimālā jauda EEK kW (ZS) pie 3500 apgr./min	81 (110) 3 500	96 (130) 3 500	110 (150) 3 500	110 (150) 3 500	125 (170) 3 500	125 (170) 3 500
Maksimālais griezes moments EEK Nm pie apgr./min	300 1500	320 1500	350 1500	350 1500	380 1500	380 1500
Iesmidzināšanas tips	Common rail					
Degviela un tvertnes tilpums (l)	dīzeļdegviela - 80					
AdBlue® tvertnes(l) tilpums (l) ⁽¹⁾	24,7					
Emisijas kontroles standarts	Euro 6 D-Full					
Emisijas kontroles pēcspārde	katalītiskais pārveidotājs/daiļiņu filtrs/Adblue® tvertne ⁽¹⁾					
Pārnesumkārbas tips	Manuālā pārnesumkārbā	Manuālā pārnesumkārbā	Manuālā pārnesumkārbā	Divsajūgu EDC	Manuālā pārnesumkārbā	Divsajūgu EDC
Pārnesumu skaits	6	6	6	6	6	6
Stop & Start + Energy Smart Management	-	-	-	-	-	-
Apkopes intervāls	Līdz 40 000 km/2 gadi ⁽²⁾					
Veiktspēja						
Maksimālais ātrums (km/h) H1	165	176	176	-	176	-
0-100 km/h (s)	16,8	14,3	-	10,9	10,8	10,0
Degvielas patēriņš un CO₂ emisijas⁽³⁾						
Apstiprināšanas protokols	WLTP ⁽⁴⁾					
Patēriņš kombinētajā ciklā (l/100 km) ⁽⁵⁾	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
CO ₂ emisijas ⁽⁵⁾	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Stūres sistēma						
Apgriešanās aplis no apmales līdz apmalei (m)	Īsa riteņu bāze: 11,84 - Garā riteņu bāze: 13,17					
Apgriešanās aplis no sienas līdz sienai (m) tiks apstiprināts	-					
Bremžu sistēma						
ABS ar EBA un adaptīvo EBV/ESP ar ASR	Standarta aprīkojums					
Priekšā: ventilējamie diski - Aizmugurē: neventilējamie diski Ø/ biezums (mm)	296/28-280/12					
Riepas						
Riepu/disku izmērs	Standarta: 205/65 R16 Papildaprīkojuma: 215/60 R17			Standarta: 215/65 R16 Papildaprīkojuma: 215/60 R17		

- = nav pieejams. (1) notiek sertifikācija. Faktiskais degvielas un AdBlue® patēriņš ir atkarīgs no transportlīdzekļa izmantošanas, aprīkojuma, lietotāja braukšanas stila un slodzes. (2) Dzinējs patērē eļļu eļļošanai un kustīgo daļu dzesēšanai. Ir normāli, ka starp divām eļļas maiņām vienu vai vairākas reizes nepieciešams uzpildīt eļļu. (3) Degvielas patēriņš un CO₂ emisijas tiek sertificētas saskaņā ar standartizētu, normatīvajos aktos noteiktu metodi. Tā ir vienāda visiem ražotājiem un ļauj salīdzināt transportlīdzekļus. (4) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): šis jaunais protokols salīdzinājumā ar NEDC protokolu nodrošina rezultātus, kas ir daudz tuvāki ikdienas ekspluatācijas rādītājiem. (5) H1 furgons un brigādes kabīne / H2 furgons / platformas kabīne.



Atklājiet Renault Traffic vietnē www.renault.lv

Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments tika izveidots, izmantojot pirmssērījas un prototipu modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības jebkurā laikā mainīt specifikācijas, aprakstītos un piedāvātos transportlīdzekļus un piederumus. Par šādām izmaiņām pēc iespējas drīzāk tiek paziņots Renault dīleriem. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daļa aprīkojuma var nebūt pieejama (kā standarta aprīkojums, kā papildu aprīkojums vai kā piederumi). Lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskā krāsojuma vai salona apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Renault atļaujas.

Publicis – Fotoattēlu autori: M. Hanisch, „Prodigious“, © „Renault Marketing 3D-Commerce“, RCD, Pagécran – drukāts EK – xxxxxxxxxx – 2021. gada septembris.

Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (Francijas vienkāršotā akciju sabiedrība) ar pamatkapitālu 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. (Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrs) Nanterre B 780 129 987/Tālr.: 0806 00 20 20.