



RENAULT
Passion for life

Renault TALISMAN

MODEĻU KLĀSTS 2018





Jūsu jaunā komforta zona

Atklājiet ietilpīgo un mājīgo Renault Talisman interjera dizainu. Plašas priekšējās sēdvietas ar masāžas funkciju un ventilācijas sistēmām sniedz biznesa klases komfortu. Dizains izceļ interjera ergonomiskumu un eleganci. Diskrētā paneļa apdare piešķir īpašu nozīmi detaļām. Centrālā konsole ar minimālistisku un sarežģītu līniju kopumu vienlaicīgi nodrošina pieeju progresīvām tehnoloģijām.





Intuitīvas tehnoloģijas, pilnīgi jauna pieredze

Ienāciet Renault Talisman mediju pasaulē. Kontrolējiet savu auto pilnībā un intuitīvi vadiet visas tā funkcijas, izmantojot R-LINK 2 multimediju sistēmu, kas aprīkota ar 7" vai 8,7" ekrānu. Personalizējiet displeja režīmu, lejupielādējot savas iecienītākās aplikācijas, reģistrējiet atmiņas iestatījumus priekšējai sēdvietai un sānu spoguļu pozīcijai, uzstādot līdz pat 6 individuālus profilus. Pārvaldiet savas emocijas izmantojot unikālo Multi-Sense sistēmu, kas pielāgo automašīnas uzvedību izvēlētajam braukšanas veidam. Izmantojiet tehnoloģijas, kas atvieglo braukšanu, un Head-Up displeju, kas nodrošina komfortablu un drošu ceļojumu.



Virsbūves krāsas



ALPU BALTA*



PĒRĻU BALTA



SMILŠU BĒŠA



KOSMOSA ZILA



KASTANBRŪNS



KASIOPEJA PELĒKA



PLATĪNA PELĒKA



ZVAIGŽŅU MELNA



KARMĪNSARKANS



AMETISTA VIOLETA**

*Nemetāliska krāsa

**Īpaša virsbūves krāsa versijai Initiale Paris

Aprīkojums

BUSINESS



16 collu tērauda diskus ar
Complea dizainu

- ABS ar ārkārtas bremžu pastiprinātāju (EBA)
- Dinamiskā stabilitātes kontrole (ESC)
- Uzsākšanas braukt kalnā palīgsistēma (HSA)
- Riepu spiediena kontrole
- Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni
- Vadītāja un priekšējā pasažiera sānu drošības spilveni
- Aizkarveida drošības spilveni
- Regulators ar ātruma ierobežotāju
- Automātiskā stāvbremze (elektromehāniska)
- Stop & Start sistēma
- ESM (Energy Smart Management) sistēma
- Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu 3-punktu drošības jostas
- Atgādinājums par nepiesprādzētu drošības jostu
- Isofix bērnu sēdvietu stiprinājumu sistēma aizmugurējās malējās sēdvietās

- Viegli regulējami galvas balsti gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
- Stūres pastiprinātājs ar elektropiedziņu
- Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
- Dzinēja startēšanas sistēma ar atslēgu
- Mērinstrumentu panelis ar 7 collu TFT krāsu ekrānu
- Pārnesumu maiņas indikators (versijām ar manuālo pārnesumu kārbu)
- Automātiskā divu zonu klimata kontrole
- Gaismas un lietus sensori
- Elektriski vadāmi, manuāli salokāmi un apsildāmi sānu spoguļi
- Elektriskie logu pacēlāji (ar pulsa slēdzi vadītāja un priekšējā pasažiera sānu pusēs)
- Aizmugurējā sēdekļa iedalījums 1/3 – 2/3, slēpju somas atvere

- Radio komplekts (DAB) ar Bluetooth®, 4,2 collu ekrānu, zem stūres izvietotiem vadības slēdžiem un USB izvadu.
- 12V līgзда priekšā un aizmugurē
- EKO funkcija
- Priekšējās sēdvietas ar manuālu augstuma regulāciju
- Centrālā konsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu roku balstā, kā arī diviem krūžu turētājiem
- Aizslēdzams cimdu nodalījums
- Ārējo durvju rokturi un spoguļi virsbūves krāsā
- Hromēta sānu logu apmale
- Auduma mīkstā apdare grafīta krāsā, ar dizaina motīvu
- Ādas stūre ar augstuma un dziļuma regulāciju
- Dienas gaismas LED lukturi

- LED aizmugurējās gaismas (Grandtour versijai)
- Signalizācijas uzstādīšana pirms aprīkošanas
- Riepu remonta komplekts (versijām ar benzīna dzinēju standarta komplektācijā ietilpst rezerves ritenis)
- Hromētas jumta slīdes (Grandtour versijām)
- Funkcionāls bagāžas nodalījums (Grandtour versijām)
- "Easy Break" sistēma (Grandtour versijai)
- 16 collu tērauda riteņu diskus

Aprīkojums

LIMITED (BUSINESS +)



- Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai atpakaļgaitā
- Renault Hands Free atslēgas karte ar sveiciens funkciju
- R-LINK 2 multimediju sistēma ar 7 collu skārienjutīgu ekrānu, navigāciju, paplašinātu Eiropas karti, 2 USB /1 standarta izvadu, digitāla (DAB) audio sistēma, 3D Sound Arkamys skaņas sistēma un piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem
- Multi-Sense sistēma pamata versijā (braukšanas režīmu izmaiņa)
- Elektroniski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi
- Vadītāja sēdvietā ar manuālu augstuma un jostas daļas regulāciju, kā arī jostas daļas masāžas funkciju
- Priekšējā pasažiera sēdvietā ar manuālu augstuma un jostas daļas regulāciju

- Miglas lukturi
- Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā ar hromētiem ieliktniem
- 17 collu vieglmetāla diski



17 collu Celsius dizaina
vieglmetāla diski
(pēc izvēles)



18 collu Duetto dizaina
vieglmetāla diski
(pēc izvēles)

Aprīkojums

INTENS (LIMITED +)



Attēlā redzams salons ar Head-up displeju un R-LINK 2 ar 8,7 collu ekrānu

- Full LED Pure Vision lukturi
- Vienmēr ieslēgtas LED aizmugurējās gaismas
- Visio System: automātiskā lukturu pārslēgšanas sistēma uz tuvajām gaismām, joslu brīdinājuma sistēma ar ātrumu ierobežojošu ceļa zīmju atpazīšanu
- Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis
- Elektriski regulējami aizmugurējie sānu logi ar vienu pieskārienu
- Ārējais apgaismojums zem durvju spoguļiem
- Apkārtējais salona apgaismojums
- Durvju sliekšņu dekoratīvā uzlika
- Saules aizsargi aizmugures sānu logiem (Grandtour versijai)
- Auduma mīkstā apdare kombinācijā ar ekoloģiskās ādas elementiem



18 collu vieglmetāla diski ar Duetto dizainu



17 collu vieglmetāla diski ar Bayadere dizainu (pēc izvēles)




19 collu vieglmetāla diski ar Alizarine dizainu (pēc izvēles)



Šķiedru apšuvums ar ekoloģisku ādu.



Grafīta krāsas ādas apšuvums* (papildus)



Brūns ādas apšuvums* (papildus)

* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.

Aprīkojums

SL MAGNETIC (INTENS +)



Zdjęcie przedstawia wnętrze z wyposażeniem opcjonalnym (m.in. wyświetlacz Head-Up)

- Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai, uz priekšu / atpakaļgaitā
- 4CONTROL pakete: 4 riteņu stūres sistēma 4CONTROL un Electronic Damper Control (elektroniski regulējama amortizatoru darbība)
- 2 USB ligzdas / 1 ligzda aizmugurē
- Ārkārtas bremzēšanas sistēma
- Drošas distances kontroles sistēma
- Head-Up displejs
- Aktīvā ātruma kontrole (bezmaksas opcija Grandtour versijai)
- Elektriski regulējami, apsildām priekšējie sēdekļi ar ventilācijas funkciju un vadītāja sēdekļa atmiņas iestatījumiem
- Elektriski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi ar atmiņu
- Laminēti sānu logi
- Tonēts aizmugurējais stikls
- Priekšējie galvas balsti Relax
- R-LINK 2 multimediju sistēma ar 8.7 collu ekrānu un BOSE skaņas sistēma, 2 USB/ligzda/SD Active Noise Cancelling funkcija (aktīvā trokšņu samazināšana dīzeļa versijai Energy dCi 160) **
- Bezkontakta atvēršanas sistēma bagāžnieka vākam (Grandtour versijai)
- Nappa ādas apdare grafiņa krāsā (pelēka - grafiņa krāsas apdare pieejama kā bezmaksas opcija)
- Durvju sliekšņu uzlikas ar INITIALE PARIS uzrakstu
- Marķējums INITIALE PARIS
- Salona paklāji
- 19 collu vieglmetāla diski



Tapicerka skórzana w kolorze jasnoszarym*



19 collu vieglmetāla diski ar Grand Tour dizainu



* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.

Aprīkojums

INITIALE PARIS (SL MAGNETIC +)



Salons ar ādas apšuvumu tumši zilā krāsā*



Salons ar ādas apšuvumu balinājuma krāsā* (papildus)



19 collu vieglmetāla diski ar Initiale Paris dizainu



- Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai, uz priekšu / atpakaļgaitā
- 4CONTROL pakete: 4 riteņu stūrēšanas sistēma 4CONTROL un Electronic Damper Control (elektroniski regulējama amortizatoru darbība)
- Ārkārtas bremzēšanas sistēma
- Drošas distances kontroles sistēma
- Head-Up displejs
- Aktīvā ātruma kontrole (bezmaksas opcija Grandtour versijai)
- Elektriski regulējami, apsildām priekšējie sēdekļi ar ventilācijas funkciju un vadītāja sēdekļa atmiņas iestatījumiem
- Elektriski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi ar atmiņu
- Laminēti sānu logi
- Tonēts aizmugurējais logs
- Priekšējie galvas balsti Relax

- R-LINK 2 multimediju sistēma ar 8.7 collu ekrānu un BOSE skaņas sistēma, 2 USB/līdzda/SD Active Noise Cancelling funkcija (aktīvā trokšņu samazināšana dīzeļa versijai Energy dCi 160) **
- Bezkontakta atvēršanas sistēma bagāžnieka vākam (Grandtour versijai)
- Nappa ādas apdare grafīta krāsā (pelēka - grafīta krāsas apdare pieejama kā bezmaksas opcija)
- Durvju sliekšņu uzlikas ar INITIALE PARIS uzrakstu
- Marķējums INITIALE PARIS
- Salona paklāji
- 19 collu vieglmetāla diski

* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.


Tehniskie dati Talisman

DZINĒJI	ENERGY TCe 150 EDC	ENERGY TCe 200 EDC	ENERGY dCi 130	ENERGY dCi 130 EDC	ENERGY dCi 160 EDC
Degvielas tips	benzīns	benzīns	dīzelis	dīzelis	dīzelis
Transmisija	EDC automātiskā 7 pānesumi	EDC automātiskā 7 pānesumi	Manuālā 6 pānesumi	EDC automātiskā 6 pānesumi	EDC automātiskā 6 pānesumi.
Emisijas standarts	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Dzinēja tips	turbo	turbo	turbo ar mainīgu ģeometriju	turbo ar mainīgu ģeometriju	twin-turbo
Degvielas iesmidzināšanas veids	tiešā	tiešā	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindra tilpums (cm³)	1618	1618	1598	1598	1598
Cilindra diametrs x virzļa gājiens (mm)	79,5 × 80,5	79,5 × 80,5	80 × 79,5	80 × 79,5	80 × 79,5
Cilindru / vārstu skaits	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4/16
Kompresijas pakāpe	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem minūtē	110 (150) pie 5200	147 (200) pie 6000	96 (130) pie 4000	96 (130) pie 4000	118 (160) pie 4000
Maksimālais griezes moments Nm pie apgriezieniem minūtē	220 pie 1750	260 pie 2500	320 pie 1750	320 pie 1750	380 pie 1750
Sistēma Stop & Start + Energy Smart Management	jā / jā	jā / jā	jā / jā	jā / jā	jā / jā
Kvēpu filtrs	-	-	jā	jā	jā
STŪRES MEHĀNISMS					
Stūres pastiprinātājs	elektrisks, mainīga pastiprinājuma spēka				
Minimālais apgriešanās diametrs starp sienām (m) ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	12,1 / 11,3				
Minimālais apgriešanās diametrs starp apmalēm (m) ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	11,6 / 10,8				
Kopējais stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	2,8 / 2,4				
DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE					
Maksimālais ātrums (km/h)	210	237	205	205	215
0 līdz 100 (km/h)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
DEGVIELAS PATĒRĪNŠ UN CO ₂ EMISIJAS*					
Degvielas bākas ietilpība ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO ₂ emisijas (g / km)	127 / 130**	127 / 130**	102	112 / 115**	115 / 118**
Pilsētas cikls (l / 100km)	7,5	7,5	4,5	4,8 / 4,9**	5,0 / 5,1**
Ārpilsētas cikls (l / 100km)	4,6 / 4,7**	4,6 / 4,7**	3,5	3,9 / 4,1**	4,0 / 4,4**
Kombinētais cikls (l / 100km)	5,6 / 5,8**	5,6 / 5,8**	3,9	4,2 / 4,4**	4,4 / 4,5**
RITEŅI UN RIEPAS					
Riteņu un riepu izmērs (atkarībā no versijas)	16" 215/60 R16 95H; 17" 225/55 R17 101W; 18" 245/45 R18 100W; 19" 245/40 R19 98Y				
BALSTIEKĀRTA					
Priekšējā	Mac Pherson tipa balstiekārta ar trīsstaru apakšējo sviru				
Aizmuģurējā	puscietā ass				
BREMŽU IEKĀRTA					
Priekšā: ventilējamie diski (TRW) – diametrs (mm) / biezums (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Aizmuģurē: pilnie diski (TP) – diametrs (mm) / biezums (mm)	290 / 11				
MASA (kg)*					
Pašmasa	1430	1430	1430	1481 / 1499**	1518 / 1522**
Transportlīdzekļa pilna masa	2030	2030	2030 / 2042**	2081 / 2099**	2118 / 2122**
Transportlīdzekļa pilna masa ar piekabi (ar bremzēm)	1500	1500	1600	1800	1800

* Dati par 16" un 17" diskciem. ** Svārs norādīts transportlīdzeklim ar 18" un 19" ritenjiem.

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Talisman modeļu kļāsta versijām variē no 3,9 līdz 5,8 l/100 km, savukārt CO₂ emisijas – no 102 līdz 130 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO₂ emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svārs (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobīļa stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.). Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobīļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā. Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziņiet www.renault.com un pie Renault autorizētajiem partneriem.

Izmēri Talisman



Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm³)

Kopējā ietilpība (ar riepu remonta komplektu)	608
Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ar nolocītām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm)	1022

IZMĒRI (mm)

A	Kopējais garums	4848
B	Riteņu bāze	2808
C	Priekšējā pārkare	959
D	Aizmugurējā pārkare	1081
E	Priekšējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)	1614
F	Aizmugurējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)	1609
G/G1	Kopējais platums ar/bez nolocītiem durvju spoguļiem	2081 / 1890

H	Augstums (bez kravas)	1463
H1	Augstums ar atvērtu lūku / bagāžas nodalījuma vāku	1752
J	Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)	718
K	Klīrenss bez kravas	145
L	Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgala attālums līdz priekšējam sēdeklim	262
M	Interjera platums priekšā	1512
M1	Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā	1461
N	Priekšējais interjera platums plecu augstumā	1485
N1	Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā	1400
P	Griestu augstums priekšā, 14 grādu slīpumā (standarta jumtam/ ar atveramu jumta lūku)	902 / 843
P1	Griestu augstums aizmugurē, 14 grādu slīpumā (standarta jumtam/ ar atveramu jumta lūku)	854 / 848

Y	Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / Maksimālais bagāžas nodalījuma platums	1050 / 1136
Y1	Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums	1038
Y2	Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām	1142
Z1	Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem aizmugurējiem sēdekļiem	2076
Z2	Kravas garums līdz aizmugurējiem sēdekļiem	1204
Z3	Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam	417


Tehniskie dati Talisman Grandtour

DZINĒJI	ENERGY TCe 150 EDC	ENERGY TCe 200 EDC	ENERGY dCi 130	ENERGY dCi 130 EDC	ENERGY dCi 160 EDC
Degvielas tips	benzīns	benzīns	dīzelis	dīzelis	dīzelis
Transmisija	EDC automātiskā 7 pānesumi	EDC automātiskā 7 pānesumi	Manuālā 6 pānesumi	EDC automātiskā 6 pānesumi	EDC automātiskā 6 pānesumi.
Emisijas standarts	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Dzinēja tips	turbo	turbo	turbo ar mainīgu ģeometriju	turbo ar mainīgu ģeometriju	twin-turbo
Degvielas iesmidzināšanas veids	tiešā	tiešā	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindra tilpums (cm³)	1618	1618	1598	1598	1598
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Cilindru / vārstu skaits	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Kompresijas pakāpe	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem minūtē	110 (150) pie 5200	147 (200) pie 6000	96 (130) pie 4000	96 (130) pie 4000	118 (160) pie 4000
Maksimālais griezes moments Nm pie apgriezieniem minūtē	220 pie 1750	260 pie 2500	320 pie 1750	320 pie 1750	380 pie 1750
Sistēma Stop & Start + Energy Smart Management	jā / jā	jā / jā	jā / jā	jā / jā	jā / jā
Kvēpu filtrs	-	-	jā	jā	jā
STŪRES MEHĀNISMS					
Stūres pastiprinātājs	elektrisks, mainīga pastiprinājuma spēka				
Minimālais apgriešanās diametrs starp sienām (m) ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	12,1 / 11,3				
Minimālais apgriešanās diametrs starp apmalēm (m) ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	11,6 / 10,8				
Kopējais stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	2,8 / 2,4				
DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE					
Maksimālais ātrums (km/h)	210	237	205	205	215
0 līdz 100 (km/h)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO ₂ EMISIJAS*					
Degvielas bākas ietilpība ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO ₂ emisijas (g / km)	132 / 135**	132 / 135**	106 / 108**	115 / 117**	118 / 120**
Pilsētas cikls (l / 100km)	7,6 / 7,8**	7,6 / 7,8**	4,6 / 4,8**	5,0	5,0 / 5,1**
Arpilsētas cikls (l / 100km)	4,8 / 4,9**	4,8 / 4,9**	3,7 / 3,8**	4,0 / 4,2**	4,2 / 4,3**
Kombinētais cikls (l / 100km)	5,8 / 6,0**	5,8 / 6,0**	4,0 / 4,2**	4,4 / 4,5**	4,5 / 4,6**
RITEŅI UN RIEPAS					
Riteņu un riepu izmērs (atkarībā no versijas)	16" 215/60 R16 95H; 17" 225/55 R17 101W; 18" 245/45 R18 100W; 19" 245/40 R19 98Y				
BALSTIEKĀRTA					
Priekšējā	Mac Pherson tipa balstiekārta ar trīsstaru apakšējo sviru				
Aizmuģurējā	puscietā ass				
BREMŽU IEKĀRTA					
Priekšā: ventilējamie diski (TRW) – diametrs (mm) / biezums (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Aizmuģurē: pilnie diski (TP) – diametrs (mm) / biezums (mm)	290 / 11				
MASA (kg)*					
Pašmasa	1490 / 1494**	1490 / 1494**	1504 / 1516**	1536 / 1540**	1540
Transportlīdzekļa pilna masa	2140 / 2144**	2140 / 2144**	2152 / 2164**	2184 / 2190**	2190
Transportlīdzekļa pilna masa ar piekabi (ar bremzēm)	1850				

* Dati par 16" un 17" diskciem. ** Svārs norādīts transportlīdzeklim ar 18" un 19" riteņiem.

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Talisman modeļu kļāsta versijām variē no 4,0 līdz 6,0 l/100 km, savukārt CO₂ emisijas – no 106 līdz 135 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO₂ emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svārs (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobīļa stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.). Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobīļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā. Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziņiet www.renault.com un pie Renault autorizētajiem partneriem.

Izmēri Talisman Grandtour



Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm³)

Kopējā ietilpība (ar riepu remonta komplektu)	572
Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ar nolocītām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm)	1681

IZMĒRI (mm)

A	Kopējais garums	4865
B	Riteņu bāze	2809
C	Priekšējā pārkare	959
D	Aizmugurējā pārkare	1097
E	Priekšējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)	1614
F	Aizmugurējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)	1609

G/G1	Kopējais platums ar/bez nolocītiem durvju spoguļiem	2081 / 1890
H	Augstums (bez kravas)	1465
H1	Augstums ar atvērtu bagāžas nodalījuma lūku	2111
J	Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)	571
K	Klīrenss bez kravas	145
L	Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgala attālums līdz priekšējam sēdeklim	262
M	Priekšējais interjera platums elkoņa augstumā	1512
M1	Aizmugurējais interjera platums elkoņa augstumā	1461
N	Priekšējais interjera platums plecu augstumā	1485
N1	Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā	1400
P	Griestu augstums priekšā, 14 grādu slīpumā (standarta jumtam/ ar atveramu jumta lūku)	902 / 843

P1	Griestu augstums aizmugurē, 14 grādu slīpumā (standarta jumtam/ ar atveramu jumta lūku)	854 / 848
Y	Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / Maksimālais bagāžas nodalījuma platums	969 / 1075
Y1	Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums	1037
Y2	Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām	1436
Z1	Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem aizmugurējiem sēdekļiem	2011
Z2	Kravas garums līdz aizmugurējiem sēdekļiem	1116
Z3	Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam	432

Iepazīstiet RENAULT TALISMAN plašāk
adresē www.renault.lv



Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šis publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.

Renault rekomendē **elf**

Fotogrāfiju autors: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn.
06-2018