



RENAULT
Passion for life

JAUNĀ RENAULT MASTER TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

MOTORS	dCi 135		Panel Van & Crew Van FWD* Energy dCi 150		Energy dCi 180	
Emisijas standarts	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Pārnesumkārbas tips	manuālā 6-p.		manuālā 6-p.		manuālā 6-p. / Quickshift 6-p.	
STOP & START sistēma	nav		ir		ir	
Motora darba tilpums (cm3) / cilindru / vārstu skaits	2299 / 4 / 16		2299 / 4 / 16		2299 / 4 / 16	
Maksimālā jauda kW EEK (ZS) pie apgr./min	99 (135) / 3 500		110 (150) / 3 500		132 (180) / 3 500	
Maksimālais griezes moments Nm EEK (m.kg) pie apgr./min	360 / 1500		385 / 1 500		400 / 1500	
Degvielas iesmidzināšanas tips	Common rail					
Degviela	dīzeļdegviela		dīzeļdegviela		dīzeļdegviela	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	80		80		80	
AdBlue® tvertnes tilpums (l)	28		28		28	
VEIKTSPĒJA						
Maksimālais ātrums (km / h)	148		152 (tbc)		163 (tbc)	
No 0 līdz 100 (km / h)	n/a		n/a		n/a	
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA pēc NEDC BT	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High
Kombinētā ciklā (l / 100 km)	6,7	7,1	5,9 / 7,0	6,2 / 7,3	6,6 / 7,0	6,9-7,3
CO2 emisija (g / km)	177	187	154 / 183	161 / 191	175 / 183	183-191
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA pēc WLTP	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High
Kombinētā ciklā (l / 100 km)	7,9	9,6	7,8 / 8,9	9,3 / 10,5	8,9 / 8,9	10,5 / 10,6
CO2 emisija (g / km)	236	276	230 / 233	270 / 274	235 / 233	277 / 275

MOTORS	dCi 130		Panel Van RWD * Energy dCi 145		Energy dCi 165	
Emisijas standarts	Euro VI		Euro VI		Euro VI	
Pārnesumkārbas tips	manuālā 6-p.		manuālā 6-p.		manuālā 6-p.	
STOP & START sistēma	nav		ir		ir	
Motora darba tilpums (cm3) / cilindru / vārstu skaits	2299 / 4 / 16		2299 / 4 / 16		2299 / 4 / 16	
Maksimālā jauda kW EEK (ZS) pie apgr./min	96 (130) / 3 500		107 (145) / 3 500		120 (163) / 3 500	
Maksimālais griezes moments Nm EEK (m.kg) pie apgr./min	330 / 1 500		360 / 1500		380 / 1 500	
Degvielas iesmidzināšanas tips	Common rail					
Degviela	dīzeļdegviela		dīzeļdegviela		dīzeļdegviela	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	80		80		80	
AdBlue® tvertnes tilpums (l)	28		28		28	
VEIKTSPĒJA						
Maksimālais ātrums (km / h)	144		149		155	
No 0 līdz 100 (km / h)	n/a		n/a		n/a	
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA pēc NEDC BT						
Kombinētā ciklā (l / 100 km)	8,6** / 9,0***		8,1** / 8,6 ***		8,1** / 8,6***	
CO2 emisija (g / km)	224** / 233***		211** / 225***		211**/225***	
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA pēc WLTP						
Kombinētā ciklā (l / 100 km)						
CO2 emisija (g / km)						

* FWD - priekšējo riteņu piedziņa, RWD - aizmugurējo riteņu piedziņa; ** SGL - aizmugurējie mono riteņi, *** DBL - aizmugurējie dubultriteņi.

Dati var mainīties. Degvielas patēriņš un CO₂ izmeši joprojām ir homologācijas procesā.


Degvielas patēriņš un CO₂ izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar standarta mērījumu metodi, kas ir daļa no mērījumu sertifikācijas noteikumiem. Tā ir vienāda visiem ražotājiem un ļauj salīdzināt automašīnas. Reālais degvielas patēriņš ir atkarīgs no automašīnas ekspluatācijas apstākļiem, aprīkojuma un autovadītāja braukšanas stila. Renault automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv

JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

PRIEKŠPIEDZIŅAS FURGONS



MASA UN KRAVNESĪBA (kg)

	Tilpums (m³)		DMC		
			2,8 t	3,3 t	3,5 t
L1H1	8	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	1877	1877	1877
		Maksimālā kravnesība²	923	1423	1623
L1H2	9	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	1899	1899	1899
		Maksimālā kravnesība²	901	1401	1601
L1H1/ L1H2		Pielaujamā priekšējās ass slodze	1850 / 1550	1850 / 1650	1850
		Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	1650	2100 / 1900	2100
		Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	2500 / 750		
		Pagrieziena diametrs starp apmalēm	12,0 m		
		Pagrieziena diametrs starp sienām	12,5 m		
L2H2	10,8	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	-	1971	1971
L2H3	12,3	Maksimālā kravnesība²	-	1329	1529
		Maksimālā kravnesība²	-	1304	1504
L2H2/ L2H3		Pielaujamā priekšējās ass slodze	-	1850	1850
		Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	-	2100	2100
		Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	-	2500 / 750	
		Pagrieziena diametrs starp apmalēm	-	13,6 m	
		Pagrieziena diametrs starp sienām	-	14,1 m	
L3H2	13	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	-	-	2066
L3H3	14,8	Maksimālā kravnesība²	-	-	1434
		Maksimālā kravnesība²	-	-	2073
L3H2/ L3H3		Pielaujamā priekšējās ass slodze	-	-	1850
		Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	-	-	2100
		Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	-	-	2500 / 750
		Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	-	-	2500 / 750

MASA UN KRAVNESĪBA (kg) (cd.)

	Tilpums (m³)		DMC		
			2,8 t	3,3 t	3,5 t
L3H2/ L3H3		Pagrieziena diametrs starp apmalēm	-	-	15,7 m
		Pagrieziena diametrs starp sienām	-	-	16,2 m

1 Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg). 2 Kravnesība ir starpība starp pielaujamā kopējo svaru un darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)


	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Iekraušanas zona						
Izmantojams garums	2583		3083			3733
Izmantojams garums 1,1 m augstumā	2530		3030			3680
Izmantojamais platums			1765			
Platums starp riteņu arkām			1380			
Derīgais augstums	1700	1894	2144	1894	2144	
Sānu bīdāmās durvis						
Sānu bīdāmo durvju platums	1050			1270		
Sānu bīdāmo durvju augstums	1581			1780		
Aizmugurējās durvis						
Platums (169 mm augstumā no grīdas)			1580			
Atveres augstums	1627		1820			
Kraušanas sliekšņa augstums (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 560	543 / 557	542 / 555
Minimālais klirens	182	174	173	172		169

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv

JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

AIZMUGURES PIEDZIŅAS FURGONS



* Dubultriteņi

MASA (kg)

	Tilpums (m³)		DMC		
			3,5 t SGL	3,5 t DBL	4,5 t DBL
L3H2	12,4	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	2293	2349	2349
		Maksimālā kravnesība²	1207	1151	2151
L3H3	14,2	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	2311	2372	2372
		Maksimālā kravnesība²	1189	1128	2128
L4H2	14,9	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	2293	2389	2389
		Maksimālā kravnesība²	1207	1111	2111
L4H3	17	Transportlīdzekļa minimālā masa¹	2340	2460	2460
		Maksimālā kravnesība²	1160	1040	2040
L3H2/ L3H3/ L4H2 SGL/ L4H3 SGL		Pielaujamā priekšējās ass slodze	1850		
		Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	2300	2445	3145
		Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	2500 / 750	3000 / 750	
		Pagrieziena diametrs starp apmalēm 14,1 m	13,6-15,7		
		Pagrieziena diametrs staro sienām 13,6 m	14,1-16,2		

¹ Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg). ² Kravnesība ir starpība starp pielaujamā kopējo svaru un darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)

	L3H2 SGL	L3H2 DBL	L3H3 SGL	L3H3 DBL	L4H2 SGL	L4H2 DBL	L4H3 SGL	L4H3 DBL
Iekraušanas zona								
Izmantojams garums	3733				4383			
Izmantojams garums 1,1 m augstumā	3680				4330			
Izmantojamais platums	1765							
Platums starp riteņu arkām	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080
Derīgais augstums	1798		2048		1798		2048	
Sānu bīdāmās durvis								
Sānu bīdāmo durvju platums	1270							
Sānu bīdāmo durvju augstums	1684							
Aizmugurējās durvis								
Platums (169 mm augstumā no grīdas)	1580							
Atveres augstums	1724							
Kraušanas sliekšņa augstums (min / max)	674 / 696	706 / 724	672 / 694	704 / 723	682 / 704	701 / 717	680 / 702	700 / 715
Minimālais klīrenss	197	181	197	181	167			

SGL: mono riteņi. DBL: dubultie riteņi.


Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv


JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

PASAŽIERU FURGONS

VERSIJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSIJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



*Dubultriteņi

MASA (kg)

	Maksimālā kravnesība			Tilpums (m3)
	3,3 t	3,5 t	4,5 t	
DMC				
L1H1 ar priekšpiedziņu	1207	1398	-	5
L1H2 ar priekšpiedziņu	1208	1400	-	5,3
L2H2 ar priekšpiedziņu	1124	1324	-	6,9
L3H2 ar priekšpiedziņu	-	1230	-	9
L3H2 ar aizmug. piedziņu SGL	-	1107	-	8,3
L3H2 ar aizmug. piedziņu DBL	-	947	1947	8,3

SGL: monorīteņi. DBL: dubultie rīteņi. Norādītā kravnesība attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)

	Versija ar priekšpiedziņu				Versija ar aizmugures piedziņu	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H2 SGL	L3H2 DBL
Iekraušanas zona						
Izmantojams garums 0,4 m augstumā	1716	2175			2825	
Izmantojams garums 1 m augstumā	1531	1990			2640	
Izmantojamais platums				1765		
Platums starp riteņu arkām			1380			1080
Derīgais augstums	1700		1894			1798
Sānu bīdāmās durvis						
Sānu bīdāmo durvju platums	1050			1270		

IZMĒRI (mm) (cd.)

	Versija ar priekšpiedziņu				Versija ar aizmugures piedziņu	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H2 SGL	L3H2 DBL
Sānu bīdāmo durvju augstums	1581		1780			1684
Aizmugurējās durvis						
Platums apakšā			1580			
Augstums	1627		1820			1724
Kraušanas sliekšņa augstums (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557	674 / 696	706 / 724
Klīrens	182	182	174	172	197	181


SGL: mono rīteņi. DBL: dubultie rīteņi.

Norde


Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv

RŪPNĪCAS KONTEINERS

VERSIJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSIJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



* Dubultriteņi

MASA (kg)

	Maksimālā kravnesība (kg)		Tilpums (m³)
DMC	3,5 t	4,5 t	
L3 ar priekšpiedziņu 20 m³	1162	-	19,3
L3 ar aizmugures piedziņu SGL 20 m³	1012	-	19,3
L4 ar aizmugures piedziņu DBL 20 m³	834	1834	20,3
L4 ar aizmugures piedziņu DBL 22 m³	848	-	21,7

SGL: mono riteņi. DBL: dubultie riteņi. Norādītā kravnesība attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)

	Konteiners ar priekš. un aizmugures piedziņu		
	20 m² priekš L3 (19,6 m³)	20 m² priekš L4 (20,3 m³)	22 m²
Konteiners			
Izmantojamais garums	4100	4300	4580
Izmantojamais platums		2150	
Derīgais augstums		2200	


IZMĒRI (mm) (cd.)

	Konteiners ar priekš. un aizmugures piedziņu		
	20 m² priekš L3 (19,6 m³)	20 m² priekš L4 (20,3 m³)	22 m²
Aizmugurējās durvis			
Platums		2105	
Augstums		2165	


JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

AIZMUGURĒJAIS VAI TRĪSVIRZIENU PAŠIZGĀZĒJS

VERSIJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSIJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



* Dubultriteņi

MASA (kg)

	Mono kabīne		Dubultkabīne	
	Maksimālā kravnesība			
DMC	3,5 t	4,5 t	3,5 t	4,5 t
L2 ar priekšējo riteņu piedziņu 3,3 m	1242	-	-	-
L2 ar aizmugurējo piedziņu SGL ar kasti 3,3 m	1129	-	-	-
L2 ar aizmugurējo piedziņu DBL ar kasti 3,3 m	959	1959	-	-
L3 ar aizmugurējo piedziņu DBL ar kasti 3,2 m un mantu nodal.	845	1695*	-	-
Dubultkabīne L3 ar priekšējo riteņu piedziņu 3,3 m	-	-	1057	-
Dubultkabīne L3 ar aizmugures. piedziņu SGL ar kasti 3,3 m	-	-	914	-
Dubultkabīne L3 ar aizmugures. piedziņu DBL ar kasti 3,2 m	-	-	850**	1777***

* Trīsvirzienu tērauda pašizgāzējs nav iekļauts. ** Izslēgts trīsvirzienu pašizgāzējs. *** Izslēgts trīsvirzienu pašizgāzējs un tērauda aizmugurējais pašizgāzējs. SGL: vienriteņi. DBL: dubultie riteņi. Kravnesība alumīnija aizmugurējā kanāla versijai. Atņemiet 40 kg tērauda opcijai un 60 kg trīsvirzienu opcijai. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)

	Mono kabīne			Dubultkabīne		
	3,3 m		3,2 m + kaste	3,3 m		
	L2		L3	L3		
	Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugurējo piedziņu		Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugurējo piedziņu	
	SGL	SGL	DBL	SGL	SGL	DBL
Garums	3205			3105	3205	
Platums				2040		
Bortu augstums				400		
Eiropaletes	6		5	6	5	
Maksimālais iekraušanas sliekšņa augstums	1020		1080	1020	1080	

Sānu biežums: 20 mm. Platformas biežums: 2,5 mm. SGL: monoriteņi. DBL: dubultie riteņi


Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv


JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

KRAVAS KASTE AR NOLAIŽAMIEM BORTIEM

VERSIJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSIJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



*Dubultriteņi

MASA UN KRAVNESĪBA (kg)

	Mono kabīne		Dubultkabīna	
	Maksimālā kravnesība			
DMC	3,5 t	4,5 t	3,5 t	4,5 t
L2 ar priekšpiediņu	1426	-	1288	-
L2 ar aizmug. priediņu SGL	1214	-	1151	-
L2 ar aizmug. priediņu DBL	1112	2112	-	-
L3 ar priekšpiediņu	1353	-	1233	-
L3 ar aizmug. priediņu SGL	1210	-	1092	-
L3 ar aizmug. priediņu DBL	1061	2061	971	1971
L4 ar aizmug. priediņu DBL	1020	2020	877	1877

SGL: vienriteņi. DBL: dubultie riteņi.

Krava ir paredzēta pamata versijai bez iespējām, un tā var būt mainās atkarībā no automašīnas specifikācijām. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI (mm)


	Mono kabīne							Dubultkabīne						
	L2			L3			L4	L2			L3			L4
	Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar priekšpiedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu	Versija ar aizmugures piedziņu
	SGL	SGL	DBL	SGL	SGL	DBL	DBL	SGL	SGL	DBL	SGL	SGL	DBL	DBL
Efektīvais garums	3170			3840			3720	4370	2420			3170		
Izmantojamais platums							2040							3720
Sānu augstums							400							
Eiropaletes	5			7			8	5			7			

Sānu biezums: 20 mm. Platformas biezums: 3 mm. SGL: vienriteņi. DBL: dubultie riteņi.

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv

PLATFORMA AR KABĪNI



MASA un KRAVNESĪBA Platformai ar kabīni (kg)

	Versija ar priekšējo piedziņu			
	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
DMC	3,5 t	3,5 t	3,5 t	3,5 t
Minimālā transportlīdzekļa masa darba kārtībā ¹	1654	1667	1675	1694
Maksimālā kravnesība ²	1846	1833	1825	1806
Pielaujamā priekšējās ass slodze	1850			
Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	2100			
Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	2500 / 750			
Pagrieziena diametrs starp apmalēm	13,6 m		15,7 m	
Pagrieziena diametrs starp sienām	14,1 m		16,2 m	

IZMĒRI Platformai ar kabīni (mm)

	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Maksimālais garums	5751	5790	7021	7071
Izmantojamais garums (min./maks.)	3091 / 3313	3091 / 3352	3741 / 4583	3741 / 4632
Maksimālais platums ar standarta / gariem spoguļiem	2170 / 2350			
Platums ar sānu spoguļiem uz garajām rokām	2654			
Grīdas sliekšņa augstums (min / max)	581 / 585	581 / 584	579 / 583	
Minimālais klīrenss	166			


¹ Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg).

² Kravnesība ir starpība starp pielaujamā kopējo svaru un darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.


JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

ŠASIJA AR KABĪNI

VERSĪJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSĪJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



MASA UN KRAVNESĪBA šasijai ar kabīni (kg)

	Versija ar priekšpiedziņu		Versija ar aizmugures piedziņu						
	L2	L3	L2 SGL	L2 DBL	L3 SGL	L3 DBL	L3 DBL	L4 DBL	L4 DBL
DMC	3,5 t	3,5 t	3,5 t	3,5 t	3,5 t	3,5 t	4,5 t	3,5 t	4,5 t
Minimālā transportlīdzekļa masa darba kārtībā ¹	1761	1782	1874	2055	1925	2065	2065	2070	2070
Maksimālā kravnesība ²	1739	1718	1626	1445	1575	1435	2435	1430	2430
Pielaujamā priekšējās ass slodze	1850								
Pielaujamā aizmugur. ass slodze	2100		2300	2620	2300	2620	3200	2620	3200
Pielaujamā piekabes masa	2500 / 750		3000 / 750		2500 / 750	3000 / 750			
Pagriezienu diametrs starp apmalēm	13,6 m	15,7 m	13,6 m				15,7 m		
Pagriezienu diametrs starp sienām	14,1 m	16,2 m	14,1 m				16,2 m		

IZMĒRI šasijai ar kabīni (mm)

	Versija ar priekšpiedziņu		Versija ar aizmugures piedziņu				
	L2	L3	L2 SGL	L2 DBL	L3 SGL	L3 DBL	L4 DBL
Maksimālais garums pēc pārveidošanas	5924	7298	6754	6734	7384	7928	6843
Izmantojamais garums (min./maks.)	3184 / 3466	3834 / 4840	3184 / 4295	3184 / 4276	3834 / 4926	3734 / 4275	4384 / 5470
Kravas platformas augstums (min / max)	735 / 740	736 / 741	771 / 774	784 / 787	771 / 775	784 / 787	786 / 789
Platums ar sānu spoguļiem garajos turētājos	2654						
Maksimālais platums pēc pārveidošanas ar standarta spoguļiem / uz pagarinātiem	2170 / 2350						
Minimālais klirens	166						

1 Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg).

2 Kravnesība ir starpība starp pielaujamā kopējo svaru un darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

SGL: monorītiņi. DBL: dubultie rītiņi.


Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv


JAUNĀ RENAULT MASTER IZMĒRI

ŠASIJA AR DUBULTKABĪNI

VERSIJA AR PRIEKŠPIEDZIŅU



VERSIJA AR AIZMUGURES PIEDZIŅU



* Dubultriteņi

MASA UN KRAVNESĪBA Šasijai ar dubultkabīni (kg)

	Versija ar priekšpiedziņu		Versija ar aizmugures piedziņu					
	L2	L3	L2	L3	L3	L4	L4	L4
DMC	3,5 t	3,5 t	3,5 t SGL	3,5 t SGL	3,5 t DBL	4,5 t DBL	3,5 t DBL	4,5 t DBL
Minimālā transportlīdzekļa masa darba kārtībā ¹	1946	1954	2083	2095	2220	2220	2269	2269
Maksimālā kravnesība ²	1554	1546	1417	1405	1280	2280	1231	2231
Pielaujamā priekšējās ass slodze	1850							
Pielaujamā aizmugurējās ass slodze	2100		2300		2620	3200	2620	3200
Pielaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)	2500 / 750		2500 / 750		3500 / 750			
Pagriezienu diametrs starp apmalēm	13,6 m	15,7 m	13,6 m	15,7 m	13,6 m		15,7 m	
Pagriezienu diametrs starp sienām	14,1 m	16,2 m	14,1 m	16,2 m	14,1 m		16,2 m	

IZMĒRI Šasijai ar dubultkabīni (mm)

	Versija ar priekšpiedziņu		Versija ar aizmugures piedziņu			
	L2	L3	L2 SGL	L3 SGL	L3 DBL	L4 DBL
Maksimālais garums pēc pārveidošanas	5724	7252	6441	8134	6624	7645
Izmantojamais garums (min / max)	2434 / 2516	3084 / 4044	2434 / 3232	3084 / 4926	2985 / 3416	3635 / 4436
Kravas platformas augstums (min / max)	727 / 732	731 / 736	760 / 764	765 / 768	775 / 780	778 / 781
Platums ar sānu spoguļiem garajos turētājos	2654					
Maksimālais platums pēc pārveidošanas ar standarta spoguļiem / uz pagarinātiem turētājiem	2170 / 2350					
Minimālais klīrens	169		197		167	

¹ Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg).

² Kravnesība ir starpība starp pielaujamā kopējo svaru un darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg. SGL: monotēpi. DBL: dubultie riteņi.

Norde

Skanstes iela 31a, Rīga
 Tālr.: +371 68 206 688
 www.norde.lv