

Véhicules Utilitaires

Gamme accessoires



Accessoires pour véhicules utilitaires : tout simplement IN-DIS-PEN-SABLES!

Renault	KANGOO

Zone de chargement p. 6
Attelage p. 9
Portage p. 10
Sécurité et Protection p. 11
Les indispensables p. 13

PT9	

Renault TRAFIC

Zone de chargement	p. 16
Attelage	p. 18
Portage	p. 19
Sécurité et Protection	p. 21
Les indispensables	p. 23

À l'image des véhicules Renault conçus pour les professionnels, les accessoires Renault sont utiles, pratiques et fiables! Qu'il s'agisse d'attelage, de portage, de protection, de sécurité ou encore de la vie à bord... découvrez vite tous ces accessoires indispensables!



Renault MASTER

Zone de chargement	p. 26
Attelage	p. 33
Portage	p. 35
Sécurité et Protection	p. 37
Les indispensables	p. 39



Renault DOKKER

Zone de chargement	p. 42
Attelage	p. 42
Portage	p. 42

Les + Renault

Kits de transformation VP-VSp).	44
Les accessoires transversauxp).	49


Renault KANGOO Chacun son métier, chacun sa taille, chacun son Kangoo!

Pratique et confortable, cet utilitaire vraiment particulier allie modularité et efficacité pour un encombrement minimum.

Pour l'adapter de la meilleure façon possible à vos besoins, toute une gamme d'accessoires pour l'aménagement, la sécurité et le confort a été développée.

Découvrez :

- La zone de chargement avec les kits bois, les planchers plastique et les casiers bois.
- L'attelage et les faisceaux.
- Le portage avec les barres de toit et les galeries.
- La protection avec les alarmes, les accoudoirs, les grilles de vitres, les films teintés, les tapis intérieurs et les housses.
- Les indispensables avec une sélection d'accessoires pour le Renault Kangoo.





Zone de chargement

Des solutions pour protéger efficacement la zone de chargement lors du transport de marchandises.

Habillage bois «standard» (1)



Plancher bois

- Permet de protéger la zone de chargement.
- Contreplaqué, épaisseur 10 mm.
- Découpe tenant compte de l'accès aux anneaux d'arrimage.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait	
Renault Kangoo ph. 2 LO (sans porte latérale coulissante)	77 11 423 650	0,2	UPAA	
Renault Kangoo ph. 2 L1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 424 421	0,2	UPAB	
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 423 651	0,3	UPAB	
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 423 652	0,2	UPAB	
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante)	82 01 151 865	0,2	UPAC	
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 866	0,2	UPAC	

Plancher bois antidérapant

- Permet de protéger la zone de chargement.
- Épaisseur 11 mm.
- Bois compressé avec revêtement antidérapant.
- Découpe tenant compte de l'accès aux anneaux d'arrimage.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 2 L0 (sans porte latérale coulissante)	77 11 423 653	0,2	UPAD
Renault Kangoo ph. 2 L1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 424 422	0,2	UPAE
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 423 654	0,3	UPAE
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 423 655	0,2	UPAE
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante)	82 01 151 867	0,2	UPAF
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 870	0,2	UPAF



Kit complet bois

- Pour les utilisations simples (plancher/passages de roues 10 mm et périphériques 5 mm).
- Ce kit comprend : un plancher bois, les périphériques de protection des panneaux latéraux et passages de roues.

Désignation	plancher	périphérique	passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 2 L0 (sans porte latérale coulissante)	77 11 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8	UPAG
Renault Kangoo ph. 2 L1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8	UPAH
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8	UPAH
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8	UPAH
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	0,8	UPAK
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8	UPAK



Kit complet bois antidérapant

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 2 L0 (sans porte latérale coulissante)	77 11 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8	UPAM
Renault Kangoo ph. 2 L1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8	UPAN
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8	UPAN
Renault Kangoo ph. 2 L1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8	UPAN
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	0,8	UPAQ
Renault Kangoo ph. 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8	UPAQ

e saviez-vous ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de la zone de chargement et préservent son état, même en cas d'usage intensif. Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois. C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Habillage bois «usage intensif» (2)



Une gamme complète pour toutes les versions.

50 % plus épaisse que la gamme standard, cette gamme est dédiée aux utilisations les plus exigeantes rencontrées dans l'industrie et les travaux publics (plancher/passages de roues 15 mm et périphérique 8 mm).

Kit de protection bois avec un passage de roues intégrant une trappe de rangement.

Finition « vernis » pour un nettoyage plus facile et une meilleure résistance dans le temps.

Plancher bois «usage intensif»

- Contreplaqué, épaisseur 15 mm.
- Haute résistance.
- Sur mesure.

Plancher bois antidérapant «usage intensif»

- Revêtement anti-dérapant.
- Sur contreplaqué 12 mm.
- Haute résistance.
- Sur mesure.

Désignation	Référence plancher	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L0	77 11 426 060	0,2	UPBA
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L1	77 11 425 461	0,2	UPBB
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2	82 01 151 852	0,2	UPBC

Désignation	Référence plancher	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L0	77 11 427 483	0,7	UPBD
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L1	77 11 427 484	0,7	UPBE
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2	82 01 151 862	0,2	UPBF

Kit complet bois «usage intensif»

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L0 (sans porte latérale coulissante)	77 11 426 060	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7	UPBG
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 425 461	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7	UPBH
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 425 461	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7	UPBH
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 425 461	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7	UPBH
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	82 01 151 852	82 01 151 840	77 11 425 462	3,0	UPBI
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 852	82 01 151 845	77 11 426 950	3,0	UPBI

Kit complet bois antidérapant «usage intensif»

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L0 (sans porte latérale coulissante)	77 11 427 483	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7	UPBK
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L 1 (sans porte latérale coulissante)	77 11 427 484	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7	UPBL
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L 1 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	77 11 427 484	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7	UPBL
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L 1 (avec 2 portes latérales coulissantes)	77 11 427 484	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7	UPBL
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2 (avec 1 porte latérale coulissante droite)	82 01 151 862	82 01 151 840	77 11 425 462	0,7	UPBM
Renault Kangoo ph. 1 et 2 L2 (avec 2 portes latérales coulissantes)	82 01 151 862	82 01 151 845	77 11 426 950	0,7	UPBM

Habillage «plancher plastique»



- Plastique ABS.
- Épouse parfaitement la forme du coffre.
- Permet de transporter des objets salissants (humidité, boue, terre...).
- Lavable au jet d'eau.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Kangoo L1 (sans porte lat. coul.)	77 11 424 097	0,3	UPBO
Kangoo L1 (porte lat. coul. droite)	77 11 424 096	0,3	UPBO
Kangoo L1 (2 portes lat. coul.)	77 11 425 484	0,3	UPBO

⁽¹⁾ Les habillages bois « standard » sur Renault Kangoo sont à commander via DLPA Cergy.

⁽²⁾ Les habillages bois « usage intensif » sur Renault Kangoo sont à commander directement auprès du fournisseur MDP (via bon de commande Renault spécifique).

Aménagements et casiers bois

Casiers étagères

Mesures bacs : EB3 : p 175 / h 100 / l 125 EB5 : p 300 / h 125 / l 125

Les casiers bois se montent uniquement sur les véhicules équipés d'un kit complet bois «usage intensif» MDP.













Désignation	Véhicule	Bacs	Référence	TM	Code Forfait
Arrière droit : Casier 3 étagères avec 3 bandeaux amovibles (profondeur 24 cm)	Toutes longueurs, 0 ou 1 PLC	-	82 01 296 083	0,2	UPBP
Arrière droit : Casier 3 étagères avec bacs EB3 (profondeur 24 cm)	Toutes longueurs, 0 ou 1 PLC	12	82 01 296 086	0,3	UPBQ
_	Renault Kangoo LO (O PLC)		82 01 296 087		UPBR
Côté gauche: Casier 3 étagères avec 3 bandeaux amovibles (profondeur 24 cm)	Renault Kangoo L1 (0 ou 1 PLC)	-	82 01 296 088	0,2	UPBS
amovibles (profondeof 24 cm)	Renault Kangoo L2 (1 PLC)		82 01 296 090		UPBT
	Renault Kangoo LO (O PLC)	18	82 01 296 092		UPBU
4 Côté gauche : Casier 3 étagères avec bacs EB3 (profondeur 24 cm)	Renault Kangoo L1 (0 ou 1 PLC)	27	82 01 296 093	0,3	UPBV
(proiondeol 24 cm)	Renault Kangoo L2 (1 PLC)	36	82 01 296 094		UPBW
_	Renault Kangoo LO (O PLC)		82 01 296 096	0,3	UPBX
Côté gauche: Casier 3 étagères avec 3 bandeaux amovibles (profondeur 32 cm)	Renault Kangoo L1 (0 ou 1 PLC)	-	82 01 296 097	0,2	UPBY
amovibles (profondeor 32 cm)	Renault Kangoo L2 (1 PLC)		82 01 296 098	0,2	UPBZ
_	Renault Kangoo LO (O PLC)	6/6	82 01 296 099		UPB1
6 Côté gauche : Casier 3 étagères avec bacs EB3 / EB5 (profondeur 32 cm)	Renault Kangoo L1 (0 ou 1 PLC)	9/9	82 01 296 100	0,3	UPB2
(protottueur 32 cm)	Renault Kangoo L2 (1 PLC)	12 / 12	82 01 296 101		UPB3

Attelage

Tractez tout ce que vous voulez dans le cadre de vos besoins professionnels.

Attelage VU



Attelages conçus pour une utilisation intensive. Traités anticorrosion par poudrage époxy.

Désignation	Référence attelage	Faisceau 7 broches	TM
Attelage Standard	82 01 358 771	82 01 443 573	3
Attelage Col-de-Cygne	82 01 339 174	82 01 443 573	3
Attelage RDSO	82 01 358 769	82 01 443 573	3

Désignation	Référence attelage	Faisceau 13 broches	TM
Attelage Standard	82 01 358 771	82 01 443 575	3
Attelage Col-de-Cygne	82 01 339 174	82 01 443 575	3
Attelage RDSO	82 01 358 769	82 01 443 575	3

Désignation	Référence socle
Socle de rechange de prise d'attelage 7 broches + joint caoutchouc	77 11 237 237
Socle de rechange de prise d'attelage 13 broches + joint caoutchouc	77 11 226 820

Le saviez-vous ?

Les faisceaux constituent l'alimentation électrique des attelages. Ils sont de 2 types selon l'utilisation :

- -le 7 broches est le modèle basique, prévu pour des charges peu importantes, < 750 kg ;
- -le 13 broches, plus sophistiqué, inclus la reprise du feu de recul. Il équipe les attelages destinés à tracter des poids importants, > 750 kg.

À noter : les feux de recul sont obligatoires sur toutes les remorques neuves commercialisées ayant un PTAC supérieur à 750 kg. Le faisceau 7 broches est donc insuffisant et doit être remplacé par le 13 broches.

Le point Z.E.

Tous les accessoires du Renault Kangoo VU sont compatibles avec le Renault Kangoo Z.E. VU. Seule la masse tractable est différente :

- 374 kg pour Renault Kangoo L1
- 322 kg pour Renault Kangoo L2

Renault Kangoo Z.E. VP ne peut pas accueillir d'attelage.

Portage

Des accessoires conçus pour tout transporter en toute sécurité.

Barres de toit transversales



- préassemblées avec un profil en acier recouvert d'une gaine de PVC noir.
- Pieds avec capot plastique.
- Ne permettent pas le portage de coffre de toit, de portevélos, ni de porte-skis.
- Charge maximale autorisée (y compris le poids des barres): 100 kg.

Désignation	Référence
Barres de toit transversales sur pavillon L1/L2	82 01 160 995

Porte-tubes



Désignation	Référence		
Porte-tubes	77 11 574 510		

Galerie

(sans Girafon)

- Se fixe sur les emplacements d'origine et les patins d'appui.
- Chargement facilité grâce à un rouleau de chargement (uniquement sur versions portes battantes sans girafon).
- Les bruits aérodynamiques sont limités grâce à un déflecteur.
- Testée en soufflerie.
- Traitée anticorrosion par peinture polyester noire.
- Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie): 100 kg.
- Condamne l'ouverture du toit ouvrant quand le véhicule en est équipé.
- Pieds avec capots en plastique noir.



Désignation	Référence	TM
Galerie acier LO (sans Girafon)	77 11 423 535	1,5
Galerie acier L1 (sans Girafon)	77 11 423 533	0,8
Galerie acier L1 (sans Girafon)	77 11 423 534	0,8
Galerie acier L2	77 11 424 099	1,0
Galerie alu L1 (sans Girafon)	77 11 430 784	0,55
Rouleau	77 11 430 785	0,3

Sécurité et Protection

Prendre soin de votre véhicule utilitaire, c'est le protéger au quotidien!

Alarme et aide au stationnement





- Protège l'intérieur du véhicule grâce au détecteur de protection volumétrique préréglé, et contre les tentatives d'intrusion avec la protection périmétrique par contacts.
- Sirène autoalimentée de haute puissance, active même si l'on coupe les fils d'alimentation.

Désignation	Référence	TM
Alarme	77 11 239 249	1,5
Module anti-soulèvement pour alarme	77 11 424 116	0,2
Aide au stationnement avant*	77 11 238 161	3,6
Aide au stationnement arrière	82 01 373 014	2,5
Aide au stationnement arrière (Z.E.)	82 01 429 203	2,5

^{*}Disponible pour la phase 1. En cours de validation technique pour la phase 2.

Accoudoirs



- Compatibles avec prédisposition d'origine.
- Repose bras et espace de rangement pour CD, stylos, téléphone portable...
- Design Renault parfaitement intégré.
- Réglage de l'inclinaison par crantage.

Désignation	Référence	TM	
Accoudoir court	77 11 424 373	0,4	
Accoudoir long	77 11 425 131	0,4	

Films teintés

- 3D prédécoupés sur mesure et préformés pour faciliter la pose.
- Esthétique : personnalisent le véhicule et préservent la qualité des tissus et garnitures contre la décoloration et le vieillissement.
- Discrétion : préservent l'intimité et les objets de la visibilité extérieure.
- Confort : protègent de la chaleur par rejet des IR et réduisent l'éblouissement.
- Économie : jusqu'à 30 % de la consommation d'énergie destinée au confort thermique intérieur.
- Sécurité: améliorent la résistance des vitres aux chocs en cas d'agression.



Désignation	Référence	TM
Renault Kangoo ph. 2 L1 VU AV	77 11 428 102	0,80
Renault Kangoo ph. 2 L1 VU LAT D. + Portes battantes	77 11 428 104	1,50
Renault Kangoo ph. 2 L1 VU AV	77 11 428 102	0,80
Renault Kangoo ph. 2 L1 VU AR (Tout vitré)	77 11 428 103	2,80

Grilles de vitre



- Évitent les vols dans le véhicule, tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur.
- Tôle acier 1 mm peinture époxy.
- Fixation par rivet pop en acier.

Désignation	Référence	TM
Porte latérale gauche	77 11 423 218	0,3
Porte latérale droite	77 11 423 217	0,3
2 portes arrière battantes	77 11 423 215	0,3
Crochets d'arrimage (Renault Kangoo Express L1)	77 11 424 092	0,2

Housses

Housses Aquila Évolution

- Améliorent la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants.
- Housses mixtes TEP et tissu.
 Montage rapide. Siège vendu à l'unité.



Désignation (vendue à l'unité)	Référence	TM
Aquila Évolution - siège standard AV passager ou conducteur	77 11 424 780	0,3
Aquila Évolution - siège passager rabattable	77 11 424 781	0,3
Aquila Évolution - siège conducteur réglable en hauteur	77 11 424 782	0,3
Aquila Évolution - banquette avant	82 01 435 743	0,2

Tapis



Tapis textile VU


- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sous-couche granulée.
- 100 % polypropylène.
- Sur mesure.
- Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel.
- 2 pièces avant.



Tapis caoutchouc Novestra

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur mesure pour une haute protection du véhicule.
- Marquage au nom du véhicule sur le tapis conducteur.
- Matière imperméable et robuste.
- Utilisation intensive.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence	Désignation	Référence
Tapis textile	77 11 424 640	Tapis caoutchouc Novestra	77 11 423 635



Tapis caoutchouc Empreinte

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur mesure à bords relevés pour une protection optimale du véhicule.
- Forme baquet pour retenir l'eau, la boue et les salissures.
- Matière imperméable et robuste.
- Utilisation intensive.
- 2 pièces avant.

nation Référence	
Tapis caoutchouc Empreinte	77 11 424 642

Bavettes



- Protègent le bas de la carrosserie des projections de boue ou de gravillons.
- Thermoplastique souple.

Protection de portes arrière



- Fixation par collage.
- Protège les portes lors des manœuvres d'ouverture/ fermeture.

Désignation	Référence	TM
Bavettes avant	77 11 423 612	0,3
Bavettes arrière	77 11 423 613	0,5

Désignation	Référence	TM
Bandeau de portes arrière	77 11 424 365	0,7

Kit antibrouillard

Désignation	tion Référence	
Kit antibrouillard	77 11 428 115	2,5

Coffret de lampes

Désignation	Référence	
Coffret de lampes	77 11 431 935	

Renault Kangoo Z.E.



Désignation	Référence		
Câble EVSE	82 01 283 075		
Câble WallBox	82 01 283 067		
Câble 6,5 m mode 3 type 2	82 01 404 665		

Les indispensables

Une sélection d'accessoires pour le Renault Kangoo!



Plancher boisPour plus d'informations, voir page 6



Casier bois
Pour plus d'informations, voir page 8



Attelage
Pour plus d'informations, voir page 9



Galerie
Pour plus d'informations, voir page 10



Grilles de vitresPour plus d'informations, voir page 11



TapisPour plus d'informations, voir page 12

Renault **TRAFIC**Des solutions qui simplifient réellement le quotidien des professionnels!

En chargement, dans l'habitacle ou sur la route, Renault Trafic vous apporte les solutions les plus innovantes. Pour s'adapter à tous les métiers, sa gamme accessoires augmente encore son efficacité, pour plus de durabilité, de confort et de sécurité.

Découvrez :

- La zone de chargement avec les kits bois et les planchers plastique.
- L'attelage avec les faisceaux, les crochets, la chape d'attelage et la rotule.
- Le portage avec les barres de toit, les galeries, les échelles de chargement et les chemins de passage.
- La protection avec les alarmes, les grilles de vitre, les tapis intérieurs et les housses.
- Les indispensables avec une sélection d'accessoires pour le Renault Trafic.





Zone de chargement

Découvrez une gamme complète d'équipements intérieurs pour les besoins des professionnels.

Habillage bois «standard» (1)





Plancher bois

- Permet de protéger la zone de chargement.
- Contreplaqué, épaisseur 10 mm.
- Découpe tenant compte de l'accès aux anneaux d'arrimage.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite	82 01 507 179	0,2	UPDL
Renault Trafic L1 1 PLC gauche	82 01 507 182	0,2	UPDL
Renault Trafic L1 2 PLC	82 01 507 187	0,2	UPDL
Renault Trafic L2 1 PLC droite	82 01 507 181	0,2	UPDM
Renault Trafic L2 1 PLC gauche	82 01 507 186	0,2	UPDM
Renault Trafic L2 2 PLC	82 01 507 188	0,2	UPDM

Kit complet bois «usage standard »

- Pour les utilisations simples (plancher/passages de roues 10 mm et périphérique 5 mm).
- Ce kit comprend : un plancher bois, les périphériques de protection des panneaux latéraux et passages de roues. Passages de roues pré-montés pour un montage plus rapide.

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite	82 01 507 179	82 01 507 160	82 01 507 159	0,9	UPDN
Renault Trafic L1 1 PLC gauche	82 01 507 182	82 01 507 164	82 01 507 159	0,9	UPDN
Renault Trafic L1 2 PLC	82 01 507 187	82 01 507 168	82 01 507 159	0,8	UPDN
Renault Trafic L2 1 PLC droite	82 01 507 181	82 01 507 162	82 01 518 341	0,9	UPDO
Renault Trafic L2 1 PLC gauche	82 01 507 186	82 01 507 165	82 01 518 341	0,9	UPDO
Renault Trafic L2 2 PLC	82 01 507 188	82 01 507 169	82 01 518 341	0,8	UPDO

Habillage «plancher plastique»



En plastique ABS. Aux mesures du véhicule. Permet de protéger le plancher de l'humidité, des gravats et de la terre. Nettoyage facile. Très résistant. Épaisseur : 3 mm. Bords hauts : 10 cm. Permet de conserver l'accès aux anneaux d'arrimage du véhicule.

Désignation	Référence plancher	TM
Pack plancher plastique L1 (partie avant + partie arrière)	82 01 515 918	
Pack plancher plastique L2 (partie avant + partie arrière)	82 01 515 920	

_e saviez-vous ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de l'habitacle et préservent son état, même en cas d'usage intensif. Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois. C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Habillage bois «usage intensif» (1)



Une gamme complète pour toutes les versions

- 50 % plus épaisse que la gamme standard, cette gamme est dédiée aux utilisations les plus exigeantes rencontrées dans l'industrie et les travaux publics (plancher/passages de roues 15 mm et périphérique 8 mm).
- Kit de protection bois avec un passage de roues intégrant une trappe de rangement.

Finition « vernis » pour un nettoyage plus facile et une meilleure résistance dans le temps.

Plancher bois « usage intensif »

- Contreplaqué, épaisseur 15 mm.
- Haute résistance.
- Sur mesure.

Désignation	signation Référence plancher		Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite	82 01 526 108	0,2	UPDP
Renault Trafic L1 1 PLC gauche	82 01 526 111	0,2	UPDP
Renault Trafic L1 2 PLC	82 01 526 114	0,2	UPDP
Renault Trafic L2 1 PLC droite	82 01 526 109	0,2	UPDQ
Renault Trafic L2 1 PLC gauche	82 01 526 112	0,2	UPDQ
Renault Trafic L2 2 PLC	82 01 526 115	0,2	UPDQ

Plancher bois antidérapant « usage intensif »

- Sur mesure
- Revêtement anti-dérapant sur contreplaqué 12 mm.
- Haute résistance.

Désignation	Référence plancher	TM	Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite sans coupelle	82 01 542 132	0,2	UPDT
Renault Trafic L1 1 PLC gauche sans coupelle	82 01 542 177	0,2	UPDT
Renault Trafic L1 2 PLC sans coupelle	82 01 542 152	0,2	UPDT
Renault Trafic L2 1 PLC droite sans coupelle	82 01 542 140	0,2	UPDU
Renault Trafic L2 1 PLC gauche sans coupelle	82 01 542 179	0,2	UPDU
Renault Trafic L2 2 PLC sans coupelle	82 01 542 174	0,2	UPDU

Kit complet bois « usage intensif »

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite	82 01 526 108	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9	UPDR
Renault Trafic L1 1 PLC gauche	82 01 526 111	82 01 519 530	82 01 518 509	0,9	UPDR
Renault Trafic L1 2 PLC	82 01 526 114	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8	UPDR
Renault Trafic L2 1 PLC droite	82 01 526 109	82 01 519 528	82 01 518 509	0,9	UPDS
Renault Trafic L2 1 PLC gauche	82 01 526 112	82 01 519 532	82 01 518 509	0,9	UPDS
Renault Trafic L2 2 PLC	82 01 526 115	82 01 519 538	82 01 518 509	0,8	UPDS

Kit complet bois antidérapant «usage intensif»

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Trafic L1 1 PLC droite	82 01 542 132	8201519527	82 01 518 509	0,9	UPDV
Renault Trafic L1 1 PLC gauche	82 01 542 177	8201519530	82 01 518 509	0,9	UPDV
Renault Trafic L1 2 PLC	82 01 542 152	8201519535	82 01 518 509	0,8	UPDV
Renault Trafic L2 1 PLC droite	82 01 542 140	8201519528	82 01 518 509	0,9	UPDW
Renault Trafic L2 1 PLC gauche	82 01 542 179	8201519532	82 01 518 509	0,9	UPDW
Renault Trafic L2 2 PLC	82 01 542 174	8201519538	82 01 518 509	0,8	UPDW

Attelage

Des attelages qui respectent la norme européenne en vigueur.

Packs attelage



- Attelage permanent conçu pour une utilisation intensive.
- Traité anticorrosion par poudrage époxy.
- Peut recevoir indifféremment les crochets Standard ou la chape d'attelage.
- Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord, même en remorquage.
- Poids tractable maximum autorisé : 2 000 kg.

Désignation	Référence pack	TM
Pack attelage standard sans rotule 7 broches	77 11 577 931	1,8
Pack attelage standard sans rotule 13 broches	77 11 577 932	1,8
Pack attelage démontable sans outil 7 broches	77 11 577 929	2,2
Pack attelage démontable sans outil 13 broches	77 11 577 930	2,2

		Le pack comprend :			
Désignation	Référence pack	Traverse	Kit visserie	Faisceau	TM pack
Pack attelage plaque sans rotule 7 broches	77 11 577 931	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 440 358	1,8
Pack attelage plaque sans rotule 13 broches	77 11 577 932	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 441 948	1,8
Pack attelage RDSO 7 broches	77 11 577 929	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 440 358	2,2
Pack attelage RDSO 13 broches	77 11 577 930	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 441 948	2,2

Crochets, chapes et rotules



Crochet

Poids total remorqué maximal admissible : 3,5 tonnes. Se fixe sur l'attelage livré. Conforme aux conditions du BNA : poids : 3,7 kg, 4 trous diamètre 17 mm, entraxe 90 x 40 mm. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



Crochet mixte

Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68). Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini. 2 ou 4 trous.



Chape d'attelage

Poids total remorqué sur la boule : 1,5 tonne. Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 tonnes. Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule. Chape en fonte. Conforme aux conditions BNA + ISO. Poids 2,7 kg. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.

Désignation	Référence
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit visserie pour crochet mixte 2 trous	77 11 422 282
Crochet mixte 4 trous	77 01 408 018
Chape 4 trous	77 11 419 307
Kit visserie pour chape 2 et 4 trous	77 11 422 283
Rotule	77 01 402 470
Kit 4 vis pour rotule, crochet 4 trous et crochet mixte 4 trous	77 11 222 095
Socle de rechange de prise d'attelage 7 broches + joint caoutchouc	77 11 237 237
Socle de rechange de prise d'attelage 13 broches + joint caoutchouc	77 11 226 820

_e saviez-vous ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord. Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants : pas de court-circuit, pas d'interférence électrique, pas de dysfonctionnement de la signalisation sur l'attelage lui-même, pas de défaut d'allumage, pas de surtension, causes d'incendies (souvent dus à des câblages de piètre qualité).

Portage

Le transport sous toutes ses formes pour les professionnels.

Barres de toit



Vendues à l'unité.

- Possibilité de fixer jusqu'à 3 barres dans les emplacements prévus sur le véhicule.
- Interdiction de monter cette barre sur les points d'ancrage situés à l'avant du véhicule (points d'ancrage réservés à la galerie).
- Tube en acier gainé en PVC noir.
- Charge maximale autorisée par barre (y compris la barre) : 50 kg (soit pour 3 barres : 150 kg).

Désignation	Référence	TM
Barres de toit transversales sur pavillon acier H1	82 01 468 175	0,25
Barres de toit transversales sur pavillon acier H2	82 01 468 177	0,25
Barres de toit transversales sur pavillon aluminium H1	82 01 468 182	0,25
Barres de toit transversales sur pavillon aluminium H2	82 01 468 185	0,25

Galerie



- Fixation sur points d'ancrage spécifiques au véhicule.
- Livrée avec rouleau arrière (sauf version hayon) et barre arrêt de charge.
- Testée en soufflerie.
- Diminution des bruits aérodynamiques grâce à l'inclinaison de la traverse qui fait office de déflecteur d'air.
- Traitement anticorrosion par peinture époxy noire.
- La charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 200 kg.

Galerie acier

Désignation	Référence	
Renault Trafic L1H1 portes battantes	82 01 468 197	1,5
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 201	1,5
Renault Trafic L2H1 portes battantes	82 01 468 198	1,5
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 202	1,5

Galerie aluminium

Désignation	Référence	TM
Renault Trafic L1H1 portes battantes et hayon	82 01 467 972	1,5
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 166	1,5
Renault Trafic L2H1 portes battantes et hayon	82 01 468 159	1,5
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 168	1,5

Galerie + échelle



- Facilite le chargement sur la galerie.
- Composée de 6 barreaux.
- Les appuis sont fixés sur des patins réglables.
- Traitement anticorrosion par peinture époxy noire.

Galerie acier + échelle acier époxy (noire) pour portes battantes

Désignation	Référence galerie	TM	Référence échelle	TM
Renault Trafic L1H1 portes battantes	82 01 468 197	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25
Renault Trafic L2H1 portes battantes	82 01 468 198	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25

Galerie + Échelle

Galerie aluminium + échelle acier galvanisé (grise) pour portes battantes

Désignation	Référence galerie	TM	Référence échelle	TM
Renault Trafic L1H1 portes battantes	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25
Renault Trafic L2H1 portes battantes	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25

Galerie + Échelle + Chemin de passage



- Facilite le chargement sur la galerie.
- Traitement anticorrosion par peinture époxy noire.

Galerie acier + échelle acier époxy + chemin de passage acier

Désignation	Référence galerie	TM	Référence échelle	TM	Référence chemin de passage	TM
Renault Trafic L1H1 portes battantes	82 01 468 197	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 205	0,5
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 211	0,5
Renault Trafic L2H1 portes battantes	82 01 468 198	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 207	0,5
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 213	0,5

Galerie aluminium + échelle acier galvanisé + chemin de passage alu

Désignation	Référence galerie	TM	Référence échelle	TM	Référence chemin de passage	TM
Renault Trafic L1H1 portes battantes	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 187	0,5
Renault Trafic L1H2 portes battantes	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 192	0,5
Renault Trafic L2H1 portes battantes	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 190	0,5
Renault Trafic L2H2 portes battantes	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 193	0,5

Galeries intérieures



Désignation	Référence	TM
Galerie intérieure Renault Trafic L1	82 01 454 554	0,7
Galerie intérieure Renault Trafic L2	82 01 454 555	

Autres



Désignation	Référence
Auvent	77 11 573 938
Porte-tubes	77 11 574 510

<u>-e saviez-vous ?</u>

Afin d'estimer la « tenue en fatigue » de ses échelles de galerie pour VU, Renault simule en laboratoire des montées à l'échelle et des efforts conséquents pendant 15 000 cycles de charge pour une personne de 150 kg. Malgré cette mise en situation extrême, l'échelle Renault résiste sans « faiblir » ni plier et ne dégrade pas le véhicule, contrairement à d'autres...

Sécurité et Protection

Bien protéger votre véhicule utilitaire c'est en profiter plus longtemps!

Alarme, surveillance et aide au stationnement





- Protège l'intérieur du véhicule grâce au détecteur de protection volumétrique préréglé, et contre les tentatives d'intrusion avec la protection périmétrique par contacts.
- Sirène autoalimentée de haute puissance, active même si l'on coupe les fils d'alimentation.

Désignation	Référence	TM
Aide au stationnement arrière	82 01 373 014	2,5
Aide au stationnement avant*	82 01 537 464	1,4
Alarme pour véhicule prédisposé	82 01 275 128	1,3
Alarme pour véhicule non prédisposé	82 01 487 417	2,5
Module anti-soulèvement pour alarme	77 11 424 116	0,2

Grilles de vitres



Évitent les vols dans le véhicule tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur. Tôle acier 1 mm. Peinture époxy. Fixation par rivet pop en acier.

Désignation	Référence	TM
Grille de vitre arrière pour hayon	82 01 454 536	0,5
Grilles de vitres arrière pour portes battantes	82 01 454 538	0,9
Grille de vitre porte latérale droite	82 01 454 540	0,5
Grille de vitre porte latérale gauche	82 01 454 542	0,5

Bavettes



Protègent le bas de la carrosserie des projections.

Désignation	Référence	TM
Bavettes arrière	78 81 281 32R	0,4
Bavettes avant	82 00 461 531	0,3

Protection carrosserie

Désignation	Référence	TM
Protection pour portes battantes	82 01 403 828	0,2

Tapis

Tapis textile VU





Tapis caoutchouc Novestra





nic	cacutchous	Movoctra

Désignation	Référence
Tapis de sol textile AV	82 01 437 620
Tapis de sol caoutchouc Novestra (rang 1)	82 01 409 823

82 01 409 824

Phares antibrouillard



Désignation	Référence	TM
Phares antibrouillard	82 01 487 010	1

Coffret de lampes

Tapis de sol caoutchouc Novestra (rang 2)

Désignation	Référence
Coffret de lampes	77 11 576 774

Rampe LED



Désignation	Référence	TM
Pack Éclairage (Rampe + Ampoules)*	77 11 578 030	0,3
2 Rampes LED VU	82 01 529 567	0,3
Ampoules LED pour plafonnier	82 01 543 589	

Films teintés



3D prédécoupés sur mesure et préformés pour faciliter la pose.

Esthétique : personnalisent le véhicule et préservent la qualité des tissus et garnitures

contre la décoloration et le vieillissement.

Discrétion : préservent l'intimité et les objets de la visibilité extérieure.

Confort: protègent de la chaleur par rejet des IR et réduisent l'éblouissement.

Économie: jusqu'à 30 % de la consommation d'énergie destinée au confort thermique intérieur.

Sécurité: améliorent la résistance des vitres aux chocs en cas d'agression.

Référence	TM
82 01 487 233	0,30
82 01 504 024	NC
82 01 504 029	NC
82 01 504 032	NC
82 01 504 040	NC
82 01 504 043	NC
82 01 504 048	NC
82 01 504 050	NC
82 01 505 322	NC
	82 01 487 233 82 01 504 024 82 01 504 029 82 01 504 032 82 01 504 040 82 01 504 043 82 01 504 048 82 01 504 050

Housses



Housses « quick install » Aquila textile

- Tricot imprimé.
 100 % polyester.
- Housses à montage rapide. Non compatibles airbags latéraux.



Housses Super Aquila

- Habillage ultrarésistant en TEP.
- Améliorent la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants.
- Intégration maximum dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte.
- Housses à montage rapide. Non compatibles avec airbags latéraux.

82 01 409 818 82 01 409 819	0,5
82 01 409 819	0,7
82 01 410 089	0,7
82 01 410 087	0,7
82 01 410 090	0,7
82 01 467 962	0,9
82 01 467 971	0,8
82 01 409 820	0,5
82 01 409 821	0,7
82 01 410 091	0,7
	82 01 410 087 82 01 410 090 82 01 467 962 82 01 467 971 82 01 409 820 82 01 409 821

Les indispensables

Une sélection d'accessoires pour le Renault Trafic!



Plancher bois
Pour plus d'informations, voir page 16.



Attelage
Pour plus d'informations, voir page 18.



Galerie
Pour plus d'informations, voir page 19.



Alarme
Pour plus d'informations, voir page 21.



Pour plus d'informations, voir page 21.



Pour plus d'informations, voir page 21.

Renault Master La référence en rangements et en confort

Son look sérieux, robuste et qualitatif définit les nouveaux standards de la gamme de fourgons de Renault. Il propose un véritable espace de travail en cabine, des rangements utiles, dédiés et nombreux, un poste de conduite confortable et ergonomique.

Découvrez :

- La zone de chargement avec les kits bois, les grilles de vitres et les casiers bois.
- L'attelage avec l'offre adaptée à une utilisation professionnelle.
- Le portage avec les barres de toit, les galeries, les échelles de chargement et les chemins de passage.
- La protection avec les alarmes, les tapis et les housses.
- Les indispensables avec une sélection d'accessoires pour le Renault Master.





Zone de chargement

Des équipements sur mesure pour protéger l'intérieur des véhicules utilitaires.

Habillage bois «standard» (1)





Plancher bois

- Permet de protéger la zone de chargement.
- Contreplaqué, épaisseur 10 mm.
- Découpe tenant compte de l'accès aux anneaux d'arrimage.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 964	0,2	UPEA
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 014	0,2	UPEA
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 965	0,2	UPEA
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 641	0,2	UPEB
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 015	0,2	UPEB
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 643	0,2	UPEB
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 642	0,2	UPEC
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 016	0,2	UPEC
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 644	0,2	UPEC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 957	0,3	UPED
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 386	0,3	UPED
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 961	0,3	UPED
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 958	0,3	UPED
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 387	0,3	UPED
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 962	0,3	UPED
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 956	0,4	UPEE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 017	0,4	UPEE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 960	0,4	UPEE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 0 PLC	77 11 428 959	0,4	UPEE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 388	0,4	UPEE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 963	0,4	UPEE



Plancher bois antidérapant

- Permet de protéger la zone de chargement.
- Épaisseur 12 mm.
- Bois compressé avec revêtement antidérapant.
- Découpe tenant compte de l'accès aux anneaux d'arrimage.

Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 971	0,2	UPEF
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 389	0,2	UPEF
Renault Master L1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 976	0,2	UPEF
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 645	0,2	UPEG
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 019	0,2	UPEG
Renault Master L2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 647	0,2	UPEG
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 646	0,2	UPEH
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 020	0,2	UPEH
Renault Master L3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 648	0,2	UPEH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 973	0,3	UPEI
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 393	0,3	UPEI
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 978	0,3	UPEI
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 974	0,3	UPEI
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 394	0,3	UPEI
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 979	0,3	UPEI
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 972	0,4	UPEJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 392	0,4	UPEJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 977	0,4	UPEJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 975	0,4	UPEJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 395	0,4	UPEJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 980	0,4	UPEJ

Kit complet bois

Pour les utilisations simples (plancher/passages de roues prémontés 10 mm et périphérique 5 mm).

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 964	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0	UPEK
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 014	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1	UPEL
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 965	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2	UPEM
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 964	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1	UPEN
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 014	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2	UPEO
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 965	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3	UPEP
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 641	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0	UPEQ
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 015	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3	UPER
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 643	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6	UPES
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 642	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1	UPET
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 016	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4	UPEV
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 644	77 11 428 609	77 11 427 450	2,5	UPEU
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 957	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5	UPEW
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 386	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6	UPEV
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 961	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7	UPEX
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 958	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5	UPEW
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 387	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6	UPEV
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 962	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7	UPEX
Ma ster III L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 956	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7	UPEY
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 017	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8	UPEZ
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 960	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9	UPE1
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 959	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7	UPEY
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 388	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8	UPEZ
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 963	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9	UPE1

_e saviez-vous ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de l'habitacle et préservent son état même en cas d'usage intensif. Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois. C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Kit complet bois antidérapant

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 971	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0	UPFA
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 389	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1	UPFB
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 976	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2	UPFC
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 971	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1	UPFD
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 389	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2	UPFE
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 976	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3	UPFF
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 645	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0	UPFG
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 019	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3	UPFH
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 647	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6	UPFI
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 646	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1	UPFJ
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 020	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4	UPFK
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 648	77 11 428 609	77 11 427 450	1,7	UPFL
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 973	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5	UPFM
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 393	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6	UPFN
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 978	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7	UPFN
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 974	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5	UPFM
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 394	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6	UPFN
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 979	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7	UPFN
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 972	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7	UPFO
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 392	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8	UPFP
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 977	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9	UPFQ
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 975	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7	UPFO
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 395	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8	UPFP
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 980	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9	UPFQ

Habillage bois « usage intensif » (1)



50 % plus épaisse que la gamme standard, cette gamme est dédiée aux utilisations les plus exigeantes rencontrées dans l'industrie et les travaux publics (plancher/passages de roues 15 mm et périphérique 8 mm).

Passages de roues pré-montés pour un montage rapide. Une gamme complète pour toutes les versions.

Finition « vernis » pour un nettoyage plus facile et une meilleure résistance dans le temps.

Plancher bois «usage intensif»

- Contreplaqué, épaisseur 15 mm.
- Haute résistance.
- Sur mesure.

Désignation	Référence plancher	TM	Code Forfait
Renault Master L1 (Traction Roues Simples)	77 11 426 572	0,2	UPGA
Renault Master L2 (Traction Roues Simples)	77 11 426 573	0,3	UPGB
Renault Master L3 (Traction Roues Simples)	77 11 426 574	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 988	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 399	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 992	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 989	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 602	0,3	UPGC
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 993	0,3	UPGC
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 987	0,4	UPGE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 579	0,4	UPGE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 991	0,4	UPGE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 0 PLC	77 11 428 990	0,4	UPGE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 603	0,4	UPGE
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 994	0,4	UPGE

Plancher bois antidérapant «usage intensif»

- Revêtement antidérapant sur contreplaqué 12 mm.
- Haute résistance.
- Sur mesure.

Désignation	Référence plancher	TM	Code Forfait
Renault Master L1 (Traction Roues Simples)	77 11 429 011	0,2	UPGF
Renault Master L2 (Traction Roues Simples)	77 11 428 390	0,3	UPGG
Renault Master L3 (Traction Roues Simples)	77 11 428 391	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 996	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 396	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 429 000	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 997	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 397	0,3	UPGH
Renault Master L3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 429 001	0,3	UPGH
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 0 PLC	77 11 428 995	0,4	UPGJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 429 012	0,4	UPGJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 999	0,4	UPGJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 998	0,4	UPGJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 398	0,4	UPGJ
Renault Master L4 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 429 002	0,4	UPGJ

Kit complet bois « usage intensif » $^{(1)}$

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues	TM	Code Forfait
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 0 PLC	77 11 426 572	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3	UPHA
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 572	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4	UPHB
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 426 572	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5	UPHC
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 426 572	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4	UPHD
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 572	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5	UPHE
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 426 572	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6	UPHF
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 0 PLC	77 11 426 573	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8	UPHG
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 573	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0	UPHH
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 426 573	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2	UPHI
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 426 574	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9	UPHJ
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 574	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1	UPHK
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 426 574	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3	UPHL
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 988	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0	UPHM
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 399	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1	UPHN
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 992	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2	UPHO
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 989	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0	UPHP
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 602	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1	UPHQ
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 993	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2	UPHR
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 987	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2	UPHS
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 426 579	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3	UPHS
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 991	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4	UPHT
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 0 PLC	77 11 428 990	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2	UPHT
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 603	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3	UPHT
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 428 994	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4	UPHV

Kit complet bois antidérapant « usage intensif » (1)

Désignation	Référence plancher			TM	Code Forfait
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 429 011	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3	UPIA
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 429 011	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4	UPIB
Renault Master L1 H1 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 429 011	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5	UPIC
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 429 011	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4	UPID
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 429 011	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5	UPIE
Renault Master L1 H2 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 429 011	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6	UPIF
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 390	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8	UPIG
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 390	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0	UPIH
Renault Master L2 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 390	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2	UPII
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) O PLC	77 11 428 391	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9	UPIJ
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 391	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1	UPIK
Renault Master L3 H2/H3 (Traction Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 391	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3	UPIL
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 996	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0	UPIM
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 428 396	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1	UPIN
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 429 000	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2	UPIO
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 997	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0	UPIP
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 397	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1	UPIQ
Renault Master L3 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 429 001	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2	UPIR
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) O PLC	77 11 428 995	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2	UPIS
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 1 PLC	77 11 429 012	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3	UPIT
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Simples) 2 PLC	77 11 428 999	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4	UPIU
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) O PLC	77 11 428 998	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2	UPIV
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 1 PLC	77 11 428 398	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3	UPIV
Renault Master L4 H2/H3 (Propulsion Roues Jumelées) 2 PLC	77 11 429 002	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4	UPIW

Aménagements et casiers bois

Casiers étagères

• Mesures bacs :

EB3: p 175 / h 100 / l 125 EB5: p 300 / h 125 / l 125

- Les casiers bois se montent uniquement sur les véhicules équipés d'un kit complet bois « usage intensif » MDP.
- Sur Master, l'emplacement des casiers est modulable.
 Tous les casiers peuvent être posés indiféremment du côté gauche ou droit (2 longueurs de casier, 104 cm ou 52 cm)











Désignation	Longueur casier	Profondeur casier	Véhicule	Bacs	Référence	TM	Code Forfait
		7.2	Traction		82 01 296 459		UPJA
	Petite Longueur	32 cm	Propulsion		82 01 296 487		UPJA
	(52 cm)	36 cm	Traction		82 01 296 461	0,2	UPJB
Casier 5 étagères avec 5 bandeaux		30 (111	Propulsion		82 01 296 488		UPJB
amovibles		32 cm	Traction	-	82 01 296 443	- 0,3	UPJC
	1	32 (111	Propulsion		82 01 296 470		UPJC
	Grande longueur (104 cm)	36 cm	Traction		82 01 296 445		UPJD
			Propulsion		82 01 296 471		UPJD
	2 Grande longueur (104 cm)	32 cm	Traction	8 EB3 et 24 EB5	82 01 296 446	- 0,3	UPJE
Casier 5 étagères avec bacs et 1 bandeau			Propulsion		82 01 296 473		UPJE
avec bacs et 1 bandeau amovible		36 cm	Traction	- 32 EB5	82 01 296 448		UPJF
		30 (111	Propulsion		82 01 296 474		UPJF
Casier 5 étagères avec 5 bandeaux amovibles et 12 intercalaires amovibles		32 cm	Traction	_	82 01 296 451		UPJG
	3	32 CIII	Propulsion		82 01 296 478	0.7	UPJG
	Grande longueur (104 cm)	36 cm	Traction		82 01 296 453	0,3	UPJH
		20 CIII	Propulsion		82 01 296 481		UPJH

Attelage

Tous les accessoires pour tracter avec efficacité!

Attelage VU



- Attelage standard + faisceaux 7/13 broches traités anti-corrosion.
- Modèles : rotule, chape d'attelage ou crochet mixte à 4 trous.
- Pas d'altération du véhicule lors du montage.
- Poids tractable maximum autorisé : 2,5 t en Traction et Propulsion roues simples et 3 t en Propulsion roues jumelées.

Renault Master Fourgon

Désignation	Référence attelage	Référence faisceau	TM
Attelage STD TRS - Faisceau 7 broches sans ATREM	77 11 426 502	77 11 425 929	2,3
Attelage STD TRS - Faisceau 7 broches avec ATREM	77 11 426 502	82 01 461 969	2,3
Attelage STD PRJ - Faisceau 7 broches sans ATREM	77 11 425 927	77 11 425 929	2,3
Attelage STD PRJ - Faisceau 7 broches avec ATREM	77 11 425 927	82 01 461 969	2,3
Attelage STD PRS - Faisceau 7 broches sans ATREM	77 11 426 503	77 11 425 929	2,3
Attelage STD PRS - Faisceau 7 broches avec ATREM	77 11 426 503	82 01 461 969	2,3
Attelage STD TRS - Faisceau 13 broches sans ATREM	77 11 426 502	77 11 425 930	2,3
Attelage STD TRS - Faisceau 13 broches avec ATREM	77 11 426 502	82 01 461 972	2,3
Attelage STD PRJ - Faisceau 13 broches sans ATREM	77 11 425 927	77 11 425 930	2,3
Attelage STD PRJ - Faisceau 13 broches avec ATREM	77 11 425 927	82 01 461 972	2,3
Attelage STD PRS - Faisceau 13 broches sans ATREM	77 11 426 503	77 11 425 930	2,3
Attelage STD PRS - Faisceau 13 broches avec ATREM	77 11 426 503	82 01 461 972	2,3

Renault Master Châssis Cabine

Désignation	Référence attelage	Référence faisceau	TM
Attelage STD CCRJ - Faisceau 7 broches avec ATREM	77 11 425 928	77 11 427 197	1,9
Attelage STD CCRS - Faisceau 7 broches avec ATREM	77 11 426 504	77 11 427 197	1,9
Attelage STD CCRJ - Faisceau 13 broches sans ATREM	77 11 425 928	77 11 425 932	1,9
Attelage STD CCRJ - Faisceau 13 broches avec ATREM	77 11 425 928	77 11 427 198	1,9
Attelage STD CCRS - Faisceau 13 broches sans ATREM	77 11 426 504	77 11 425 932	1,9
Attelage STD CCRS - Faisceau 13 broches avec ATREM	77 11 426 504	77 11 427 198	1,9

e saviez-vous ?

Si le Renault Master est équipé d'au moins une des 5 options suivantes : super condamnation, kit mains-libres, radar de recul, dégivrage arrière, prise 12 volts, il est alors appelé ATREM (ATtelage REMorque). Pour savoir si un véhicule est ATREM, il suffit de vérifier la présence d'un connecteur dans le montant gauche à l'arrière du véhicule. Les faisceaux avec ATREM sont moins chers et le temps de montage global de l'attelage est moins long.

L'offre Renault comprend des faisceaux 7 broches ATREM ou non et des faisceaux 13 broches ATREM ou non.

Crochets, chapes et rotules



Crochet mixte

- Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 tonnes.
- Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68).
- Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



Chape d'attelage

- Poids total remorqué sur la boule : 1,5 tonne.
- Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 tonnes.
- Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule.
- Chape en fonte. Conforme aux conditions BNA + ISO.
- Poids 2,7 kg. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



Rotule Livrée sans vis.

Désignation	Référence
Kit visserie pour crochet mixte 2 trous	77 11 422 282
Crochet mixte 4 trous	77 01 408 018
Chape 4 trous	77 11 419 307
Kit visserie pour chape 2 et 4 trous	77 11 422 283
Rotule, 2 trous	77 01 402 470
Kit 4 vis pour rotule, crochet 4 trous et crochet mixte 4 trous	77 11 222 095
Socle de rechange de prise d'attelage 7 broches avec contacteur à lamelles et micro contacteur + joint caoutchouc	24 15 752 85R
Socle de rechange de prise d'attelage 13 broches avec contacteur à lamelles et micro contacteur + joint caoutchouc	24 15 704 11R

Portage

Faire en sorte que chaque métier profite d'un transport professionnel.


Barres de toit transversales



- Vendues par 2.
- Barres aluminium.
- Charge maximale autorisée de 50 kg par barre (y compris le poids de la barre).
- Chargement maximum d'un véhicule : 200 kg (poids des barres compris).

Désignation	Référence	TM
Barres de toit H1	77 11 427 804	0,6
Barres de toit H2	77 11 425 820	1,0
Porte-tubes	77 11 574 510	
Auvent sur barres de toit	77 11 573 938	

Galerie



- Matière aluminium validée en acoustique et parfaitement adaptée au Renault Master pour le maintien de l'étanchéité.
- Garantie anti-corrosion.
- Charge maximale autorisée : 200 kg (poids de la galerie compris).
- Possibilité de rajouter un chemin de passage et une échelle, pour un chargement et une utilisation facilités.

Désignation	Référence	TM
Galerie alu L1/H1	77 11 425 821	1,9
Galerie alu L1/H2	77 11 425 822	1,9
Galerie alu L2/H2	77 11 425 823	1,9
Galerie alu L3/H2	77 11 425 824	1,9
Galerie alu L4/H2	77 11 425 825	1,9

le saviez-vous ?

Les galeries aluminium disposent de 2 avantages majeurs :

- Un gain de poids par rapport à l'acier.
- Une grande résistance à la corrosion.

Galerie + Échelle



- L'échelle est indispensable pour faciliter le chargement sur la galerie.
- Elle se fixe sur la porte arrière, les appuis sont fixés sur des patins réglables.
- Galerie en aluminium, échelle en acier galvanisé.

Galerie alu + Échelle acier

ésignation Référence galerie		TM	Référence échelle	TM
Renault Master L1/H1	77 11 425 821		77 11 425 826	
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827	
Renault Master L2/H2	77 11 425 823	1,9	77 11 425 827	1
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827	
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827	

Galerie + Échelle + Chemin de passage



- Facilitent le chargement sur la galerie.
- Galerie et chemin de passage en aluminium, échelle en acier galvanisé.

Galerie Alu + Échelle acier + Chemin de passage alu

Désignation	Référence galerie	TM	Référence échelle	TM	Référence chemin de passage	TM
Renault Master L1/H1	77 11 425 821		77 11 425 826		77 11 425 828	
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827		77 11 425 828	
Renault Master L2/H2	77 11 425 823	1,9	77 11 425 827	1	77 11 425 829	0,5
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827		77 11 425 830	
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827		77 11 425 831	

Sécurité et Protection

Tous les accessoires pour bien protéger votre véhicule utilitaire.

Alarme



Totalement compatible avec le système électronique du Renault Master, l'alarme Renault protège des tentatives d'intrusion et détecte tout mouvement dans l'habitacle.

Désignation	Référence	TM
Alarme	82 01 324 145	1,3
Module anti-soulèvement pour alarme	77 11 424 116	0,2

Aide à la conduite



ésignation Référence		TM
Aide au stationnement arrière (Fourgon et Combi)	82 01 373 014	2,5
Kit caméra de recul - avec rangement supérieur (Fourgon et Combi)	82 01 442 769	1
Kit caméra de recul - sans rangement supérieur (Fourgon et Combi)	82 01 442 771	1

Grilles de vitres



- Protègent contre les vols.
- Permettent au conducteur de conserver une bonne visibilité.

Désignation	Référence	TM
Grille de protection de vitre pour porte latérale droite (L1)	77 11 428 278	0,4
Grille de protection de vitre pour porte latérale droite (L2/L3/L4)	77 11 426 013	0,2
Grille de protection de vitre pour porte latérale gauche (L2/L3/L4)	77 11 427 964	0,2
Grilles de protection de vitre pour portes arrière (H1/H2/H3)	77 11 427 945	0,9

Autres



Kit support Smartphone

Désignation	Référence	TM	
Kit Support Smartphone* (Support et kit d'alimentation)	77 11 573 089	0.1	
	77 11 573 088	υ, Ι	



Divers

Désignation	risignation Référence	
Phares antibrouillard	77 11 427 996	1,5
Antivols pour jantes tôle (Traction)	77 11 239 161	0,2
Antivols pour jantes alliage (Traction)	77 11 429 416	0,2
Antivols pour jantes tôle (Propulsion - roues simples)	77 11 426 954	0,2
Antivols pour jantes tôle (Propulsion - roues jumelées)	77 11 426 955	0,2
Coffret de lampes	77 11 427 944	

e saviez-vous ?

Contrairement au kit alarme standard, cette alarme protège la zone de chargement. L'installation de l'alarme en accessoire nécessite de prendre l'option 1^{re} monte « prédisposition pour alarme ».

^{*} Le Kit support Smartphone comprend la patte de fixation spécifique à la planche de bord Renault Master + une pince universelle (77 11 573 088) ainsi qu'un kit d'alimentation comprenant une double alimentation allume-cigare + 3 câbles couvrant tous les smartphones du marché (77 11 573 089).

Housses spécifiques véhicules utilitaires



Housses Aquila textile

- Améliorent la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants.
- Housses tissu.
- Montage rapide.
- Compatibles airbags latéraux.
- Lavables en machine.



Housses Super Aquila

- Habillage ultrarésistant en TEP (simili-cuir).
- Améliorent la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants.
- Intégration maximum dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte.
- Housses à montage rapide.
- Compatibles avec airbags latéraux.

Désignation (vendue à l'unité)	Référence	TM
2 sièges avant	77 11 426 009	0,5
1 siège + 1 banquette (assise/dossier 1/1)	77 11 427 227	0,5
1 siège + 1 banquette (assise monobloc et 2 dossiers)	77 11 427 958	0,6
1 siège + 1 banquette (2 assises et 2 dossiers)	77 11 427 960	0,7
1 siège conducteur suspendu + 1 siège passager	77 11 429 004	0,5
1 siège conducteur suspendu + 1 banquette fixe passager	77 11 429 005	0,5
1 siège conducteur + 1 banquette 1/1	82 01 241 941	0,6

Désignation (vendue à l'unité)	Référence	TM
2 sièges avant	77 11 427 225	0,5
1 siège + 1 banquette (assise/dossier 1/1)	77 11 427 226	0,5
1 siège + 1 banquette (assise monobloc et 2 dossiers)	77 11 427 959	0,6
1 siège + 1 banquette (2 assises et 2 dossiers)	77 11 427 961	0,7

Bavettes



Elles protègent la carrosserie des projections et des rayures.

Désignation	Référence	TM
Bavettes Avant	63 85 021 84R	0,3
Bavettes Arrière Roues Simples Traction	78 81 300 68R	0,5
Bavettes Arrière Roues Simples Propulsion	78 81 306 88R	0,5
Bavettes Arrière Roues Jumelées	78 81 373 77R	0,5

Tapis d'intérieur



Tapis textile VU

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sous-couche granulée.
- 100 % polypropylène.
- Sur mesure.
- Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel.
- 2 pièces avant.



Tapis caoutchouc Novestra

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- 100 % caoutchouc.
- Sur mesure pour une haute protection du véhicule.
- Matière imperméable et robuste.
- Utilisation intensive.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence	
Tapis textile	77 11 426 007	

Désignation	Référence		
Tapis Novestra	77 11 426 008		

Les indispensables

Une sélection d'accessoires pour le Renault Master!



Plancher bois
Pour plus d'informations, voir page 26



Casier bois
Pour plus d'informations, voir page 32



Attelage
Pour plus d'informations, voir page 33



Pour plus d'informations, voir page 35



Pour plus d'informations, voir page 37



TapisPour plus d'informations, voir page 38

Renault **DOKKER**Van et Pick-up économes, ils représentent une nouvelle alternative!

Robustes et esthétiques, ces utilitaires s'adaptent parfaitement aux exigences professionnelles les plus pointues.

Et tous leurs accessoires les rendent encore plus pratiques et performants.

Découvrez :

- La zone de chargement avec les kits bois et les casiers.
- L'attelage et les faisceaux.
- Le portage.
- Les indispensables.





Les indispensables

Une sélection d'accessoires pour Renault Dokker et Renault Dokker Van.

Zone de chargement





Désignation	Référence	TM	Code Forfait
Plancher bois 1 PLC droite/2 PLC	82 01 149 620	0,4	CP4A
Périphérique bois 2 PLC	82 01 149 619	0,5	CP4B
Périphérique bois PLC droite	82 01 149 613	0,5	CP4C
Passages de roues prémontés PLC droite	82 01 297 843	0,2	CP4D
Kit casier bois ARG	82 01 299 024	0,4	CP4I
Kit casier bois AVG	82 01 355 345	0,5	CP4E

Attelage

Désignation	Référence traverse	Référence faisceau	Référence Kit visserie	TM
Attelage complet standard - 7 broches	82 01 334 694	82 01 149 577	82 01 334 701	3,3
Attelage complet standard - 13 broches	82 01 334 694	82 01 149 578	82 01 334 701	3,3
Attelage complet col de cygne - 7 broches	82 01 334 665	82 01 149 577	82 01 334 672	3,3
Attelage complet col de cygne - 13 broches	82 01 334 665	82 01 149 578	82 01 334 672	3,3



Désignation	Référence
Adaptateur faisceau 13/7 broches	77 11 226 912
Adaptateur faisceau 7/13 broches	77 11 226 911
Crochet - 4 trous	77 01 408 016
Crochet mixte - 2 trous	77 11 421 985
Crochet mixte - 4 trous	77 01 408 018
Chape d'attelage - 4 trous	77 11 419 307
Rotule	77 01 402 470

Portage



Désignation	Référence	TM
Barres de toit transversales sur pavillon - Acier	82 01 299 010	0,2
Barres de toit transversales sur longitudinales - Acier	82 01 299 011	0,2
Galerie acier sans girafon	82 01 149 914	0,35

Aide au parking et alarme





Désignation	Référence	TM
Aide au parking avant	82 01 457 602	2,1
Aide au parking arrière	82 01 322 684	1,6
Caméra de recul	82 01 621 401	1,5
Alarme	82 01 274 050 (sans verrouillage centralisé) 82 01 274 051 (verrouillage centralisé)	1,5

Habitacle



Housses

Désignation	Référence	TM
Housses de sièges avant	82 01 149 645	0,4



Tapis

Désignation	Référence
Surtapis caoutchouc Novestra (2 surtapis)	82 01 149 591
Surtapis textile (2 surtapis)	82 01 149 583



Accoudoir

Désignation	Référence	TM
Accoudoir central avant	82 01 521 527	1,5



Protections de vitres

Désignation	Référence	TM
Grille de vitre AR - Portes battantes	82 01 356 759	0,5
Grille de vitre latérale (porte latérale coulissante droite)	82 01 297 840	0,5
Grille de vitre latérale (porte latérale coulissante gauche)	82 01 336 953	0,5

Coffret de lampes

Désignation	Référence
Coffret de lampes	77 11 577 503

Personnalisation



Films teintés

Désignation	Référence	TM
Films teintés vitres AV	77 11 431 929	7 1
Films teintés vitres AR	77 11 575 425	٥,١

Kits de transformation **VP-VS**

Passer facilement de 5 à 2 places... et inversement!

Les bacs de transformation regroupent tout ce qui permet de transformer un véhicule particulier en véhicule utilitaire.

Les avantages des kits de transformation VP/VS :

- Ils offrent à vos clients une exemption de TVA sur le VN et de la TVTS annuelle pour leur véhicule de société.
- Ils offrent une exemption de la TVA sur le véhicule neuf et une meilleure revente sur le marché de l'occasion, grâce à une valeur résiduelle plus intéressante.
- Ils proposent un véhicule de société plus personnalisé pour l'utilisateur grâce à un large choix de coloris, de motorisations, de finitions, d'options...





Les offres spécifiques VP-VS

Les plus des kits de transformation VP/VS Renault :

- Un niveau de sécurité maximal

Contrairement aux exigences de la réglementation, les kits VP/VS Renault sont crash-testés⁽¹⁾. Il a ainsi été possible de vérifier que la sécurité des passagers est préservée, même lorsque le véhicule est chargé, et qu'il n'y a pas de risque d'intrusion du chargement dans l'habitacle avant.

Une adaptabilité parfaite

Tous les kits VP/VS Renault sont sur mesure. Quant au démontage des pièces d'origine et au montage du kit, ils prennent entre 1 heure et 1,5 heure selon les modèles. Enfin, les pièces sont montées sur des points de fixation existants, afin de conserver les caractéristiques du véhicule d'origine (résistance mécanique, résistance à la corrosion).

Une offre complète et adaptée

Elle comprend : un cache-bagages pour masquer le chargement des regards extérieurs et améliorer l'insonorisation du véhicule, une grille de séparation quand le volume de chargement est important et qu'il faut apporter une sécurité renforcée au conducteur et au passager, un tapis antidérapant avec un matériau PS/PE 100 % recyclable.

Bacs de transformation VP/VS

Affectation	Référence	TM
Renault Twingo	77 11 422 363	1,3
Renault Clio 3 portes ⁽²⁾	77 11 223 631	1,5
Renault Clio 5 portes ⁽²⁾	77 11 223 632	1,5
Renault Clio (3 et 5 portes)	82 01 345 127	1,1
Renault Clio Estate	82 01 345 134	1,1
Nouvelle Renault Clio Berline	82 01 321 345	2,2
Nouvelle Renault Clio Estate	82 01 321 347	1,2
Renault ZOE	82 01 257 148	1
Renault Grand Modus	77 11 423 159	1,5
Renault Captur	82 01 551 990	1
Renault Mégane Berline et Coupé	77 11 425 300	1
Renault Mégane Estate	77 11 426 244	1
Renault Scénic Court	77 11 426 221	1,3
Renault Laguna Estate	77 11 423 151	0,9
Renault Espace Court (2)	77 11 221 534	1
Renault Espace Long (2)	77 11 221 535	1,5
Renault Kangoo	77 11 423 293	1,3
Renault Koleos	77 11 423 297	1,5
Dacia Sandero et Stepway	77 11 425 447	1,1
Dacia Duster 4x2	79 26 081 51R	1
Dacia Duster 4x4	79 26 081 51R	1
(avec rehausse de bac à commander avec le kit VP-VS)	79 26 079 45R	

Grille de séparation

Affectation	Référence	TM
Renault Clio 3 et 5 portes ⁽²⁾	77 11 223 636	0,3
Renault Clio 3 et 5 portes et Estate	77 11 429 200	0,3
Nouvelle Renault Clio Berline et Estate	82 01 321 348	0,5
Renault ZOE	82 01 361 240	0,5
Renault Grand Modus	77 11 227 589	0,7
Renault Mégane 3 portes	77 11 425 302	0,3
Renault Mégane 5 portes et Estate	77 11 425 301	0,3
Renault Scénic Court	77 11 426 224	0,3
Renault Koleos	77 11 423 298	0,5
Dacia Duster	73 15 089 82R	0,5

Cache-bagages VP/VS

Affectation	Référence	TM
Renault Twingo	77 11 422 364	0,3
Renault Clio 3 portes (2)	77 11 223 633	0,5
Renault Clio 5 portes (2)	77 11 223 634	0,5
Renault Clio Berline et Estate	77 11 234 146	0,1
Nouvelle Renault Clio Berline et Estate	82 01 321 610	0,2
Renault ZOE	82 01 257 250	0,2
Renault Grand Modus	77 11 423 160	0,5
Renault Captur	82 01 551 996	0,3
Renault Mégane 3 portes	77 11 426 119	0,2
Renault Mégane 3 portes (compatible grille)	77 11 429 003	0,4
Renault Mégane 5 portes	77 11 425 303	0,2
Renault Mégane Estate	77 11 426 246	0,2
Renault Scénic Court	77 11 426 222	0,3
Renault Laguna Estate	77 11 423 153	0,2
Renault Kangoo	77 11 423 296	0,2
Renault Koleos	77 11 423 299	0,2
Renault Espace Court et Long (2)	77 11 221 536	0,2
Dacia Sandero et Stepway	77 11 425 448	0,3
Dacia Duster	79 92 237 75R	0,3

Tapis antidérapant - Zone de chargement

Affectation	Référence	TM
Renault Twingo	77 11 421 303	0,2
Renault Clio ⁽²⁾	77 11 223 635	0,2
Nouvelle Renault Clio Berline	82 01 339 998	0,2
Renault Grand Modus	77 11 423 161	0,4
Renault Mégane Berline et Coupé	77 11 427 587	0,2
Renault Mégane Estate	77 11 426 245	0,2
Renault Scénic Court	77 11 426 223	0,2
Renault Laguna Estate	77 11 423 154	0,3
Renault Koleos	77 11 423 300	0
Dacia Sandero et Stepway	77 11 425 450	0,3

⁽¹⁾ Sauf Renault Koleos. (2) Références à commander chez le fournisseur (via bons de commande Novetud).

Accessoires transversaux Faites-les découvrir!

En plus de tous les équipements réservés aux véhicules utilitaires, Renault vous propose d'autres accessoires dans les domaines de la haute technologie, de la sécurité et du balisage. Ils pourront ainsi s'équiper en toute sérénité.





Multimédia

Retrouvez toute la gamme proposée par Renault : systèmes de navigation, offre audio, kits mains-libres.






Voir votre magasin de pièces de rechange.

Rescue code

Pour une intervention efficace et rapide.



En cas d'accident grave de la circulation, chaque minute compte pour dégager les passagers des véhicules. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers doivent disposer au plus vite d'un certain nombre d'informations techniques sur le véhicule.

Renault, partenaire officiel des sapeurs-pompiers de France, propose un service innovant pour la sécurité de vos clients.

Chaque véhicule possède ses propres caractéristiques.

Il est difficile pour les sapeurs-pompiers d'identifier le modèle concerné et de connaître ses caractéristiques techniques pour atteindre rapidement et efficacement les victimes...

Rescue Code, ce sont deux QR Codes à coller sur son pare-brise et sa lunette arrière. En les scannant avec une tablette ou un smartphone, équipé de l'application Rescue Code, les sapeurs-pompiers auront la possibilité d'accéder immédiatement à la fiche de sécurité du véhicule contenant ces précieuses informations techniques (emplacement de la batterie, des airbags, des endroits permettant un découpage rapide et sans risque...) pour pouvoir porter secours dans les plus brefs délais.

	support
Renault Kangoo	77 11 577 660
Renault Trafic	77 11 577 661
Renault Trafic	77 11 579 289
Renault Master	77 11 577 662
Renault Master ph.2	77 11 579 290
Renault Master - Extincteur 1 kg	77 11 577 671

Référence

Signalisation

Gilet réfléchissant*



- Permet d'être vu en toutes circonstances.
- Conforme aux normes européennes.

Référence: 77 11 425 867

Kit sécurité 3 en 1



Indispensable pour les premiers secours.

Triangle de pré-signalisation + Gilet de sécurité

+ Trousse de secours :

compresses stériles, serviettes pré-imprégnées, bandes de crêpe, pansements, drap triangulaire, couverture de survie, gants à usage unique, une paire de ciseaux, une pince à écharde, épingle de sûreté (obligatoire à bord du véhicule dans 3 pays européens). Norme DIN 13164.

Référence: 77 11 425 749

Protection Traqueur*



Une technologie VHF unique en France. Indétectable : aucun signe extérieur. Boîtier autoalimenté (autonomie de 7 ans). Détection radio, en sous-sols, souterrains, conteneurs...



	Référence	TM
Traqueur Spot SP avec 1 an d'abonnement	77 11 574 901	0,75

Extincteur



Pour l'extinction des feux liquides ou solides. Conforme aux normes françaises et européennes. Homologué pour tous les feux A, B et C. Ils sont équipés d'un manomètre pour vérifier le bon fonctionnement de l'extincteur. Ils se fixent sur les supports extincteurs spécifiques au véhicule.

Extincteur 1 kg avec manomètre Référence : 77 11 419 386

Extincteur 2 kg avec manomètre Référence : 77 11 419 388

Extincteurs et Supports



- Se fixent simplement au véhicule.
- Testés en crash-test.
- Les extincteurs et les supports sont commandables indépendamment les uns des autres.

	Référence support	TM	Référence extincteur
Renault Kangoo VU, VP, Thermique et ZE	77 11 423 645	0,2	77 11 419 386
Renault Twingo et Wind	96 61 108 96R	0,2	77 11 419 386
Renault Laguna et Latitude	82 01 138 829	0,2	77 11 419 386
Renault Koleos	77 11 424 128	0,2	77 11 419 386
Renault Mégane et Renault Scénic	77 11 427 201	0,2	77 11 419 386
Renault Master - Extincteur 1 kg	77 11 426 006	0,2	77 11 419 386
Renault Master - Extincteur 2 kg	77 11 426 006	0,2	77 11 419 388
Renault Fluence, thermique et ZE	77 11 427 201	0,2	77 11 419 386
Dacia Logan et Sandero	support intégré	-	82 01 254 247
Dacia Duster	à l'extincteur	-	82 01 254 247

Balisage

Faites découvrir à vos clients toute une gamme de balisages spécialement réservée à leur véhicule utilitaire : des bandes adhésives rouges et blanches rétroréfléchissantes, destinées à signaler leur présence de jour comme de nuit.

Ce système de balisage à été spécialement conçu pour tous les véhicules utilitaires, berlines, fourgons, plateaux, évoluant sur la voie publique dans des opérations dites de chantier.









Être en conformité avec la Loi

La législation demande, d'après le Code de la route et le Manuel du Chef de Chantier (Code du travail), d'adhésiver une partie du véhicule avec des matériaux réfléchissants selon les règles suivantes :

- Surface minimum à l'arrière : 2 bandes horizontales
 + 2 bandes verticales = 0,32 m².
- Surface minimum latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m² par côté.
- Surface minimum à l'avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m².

Renault propose des kits de signalisation prédécoupés aux formes et contours du véhicule, en respectant les surfaces et les catégories normées.

2 catégories de bandes sont reconnues :

Classe A

- N° d'homologation TPESC : 05011.
- · Visibles à 80 mètres.
- Utilisables sur routes et chantiers.
- Garanties 3 ans.

Classe B

- N° d'homologation TPESC : 0012.
- Visibles à 250 m.
- Utilisables sur autoroutes et voies rapides.
- Identifiable à leur structure en « nid d'abeille ».
- Garanties 3 ans.

De par sa visibilité à 250 m, le revêtement de performance classe B permet un temps de réaction 3 fois plus court.

VU	Classe A			Classe B	
	Référence*	TM	Référence*	TM	
Renault Kangoo	77 11 427 810	1	77 11 427 829	1	
Renault Kangoo Ph 2	77 11 575 302	1	77 11 575 303	1	
Renault Kangoo	77 11 427 807	1	77 11 427 826	1	
Renault Trafic H1	77 11 427 809	1	77 11 427 828	1	
Renault Trafic H2	77 11 427 816	1	77 11 427 835	1	
Renault Traficl H1	82 01 582 756	1	82 01 582 893	1	
Renault Traficl H2	82 01 582 765	1	82 01 582 899	1	
Renault Master H1	77 11 427 808	1	77 11 427 827	1	
Renault Master H2/H3	77 11 427 806	1	77 11 427 825	1	
Renault Master Ph 1' H1	82 01 574 369	1	82 01 574 382	1	
Renault Master Ph 1' H2	82 01 574 375	1	82 01 574 390	1	

VP	Classe A		Classe B	
_	Référence*	TM	Référence*	TM
Renault Twingo	77 11 427 814	0,75	77 11 427 833	0,75
Renault Clio	77 11 427 813	0,75	77 11 427 832	0,75
Renault Clio Ph 1	77 11 427 811	0,75	77 11 427 830	0,75
Renault Clio Ph 2	77 11 427 812	0,75	77 11 427 831	0,75
Renault Mégane Coupé	77 11 427 817	0,75	77 11 427 836	0,75
Renault Mégane Berline	77 11 427 818	0,75	77 11 427 837	0,75
Renault Mégane Estate	77 11 427 819	0,75	77 11 427 838	0,75
Renault Scénic Court	77 11 427 815	0,75	77 11 427 834	0,75
Renault Laguna Estate	77 11 427 823	0,75	77 11 427 842	0,75
Renault Koleos	77 11 427 822	0,75	77 11 427 841	0,75

DACIA	Classe A		Classe B	
	Référence*	TM	Référence*	TM
Dacia Logan Van	77 11 427 820	0,75	77 11 427 839	0,75
Dacia Logan Pick-up	77 11 427 821	0,75	77 11 427 840	0,75

Chaînes à neige

Pour tous les véhicules utilitaires, quelle que soit la dimension du pneu d'origine ou celle des jantes, il existe des chaînes à neige adaptées. La gamme sélectionnée par Renault permet de satisfaire les professionnels les plus exigeants.







Voir votre magasin de pièces de rechange.

e saviez-vous ?

Les films 3M classes A et B sont garantis 3 ans sur les qualités de colorimétrie et de rétroréflexion.

Sur chaque strie blanche apparaît le n° TPESC d'homologation française obligatoire, gage de sécurité.

^{*} Les références Renault et Dacia comprennent : les bandes avant, arrière et latérales, en conformité avec la législation en vigueur.





Retrouvez l'ensemble des accessoires Renault sur www.renaultlatvija.lv



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Renault s.a.s. Société par action simplifiée au capital de 533 941 113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / Tél. : 0810 40 50 60.

Nanterre B 790 129 987 / Tel. : 08 10 40 50 60. Réalisation : **makheia &** affinity - Octobre 2015 - 112445